

KÄRCHER

makes a difference



POUR CHAQUE TÂCHE DE NETTOYAGE LA SOLUTION CORRECTE!

De professionnel à professionnels.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE



de € 692,-
pour
€ 588,-*

Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 5/11 P Plus

Réf. 1.520-961.0

- Débit d'eau: 490 l/h
- Pression de service: 110 bar
- **Poignée-pistolet Easy!Force**



de € 919,-
pour
€ 720,-*

Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 5/15 CX plus + FR Classic

Réf. 1.520-934.0

- Débit d'eau: 500 l/h
- Pression de service: 150 bar
- **Poignée-pistolet Easy!Force**



de € 1.527,-
pour
€ 1.338,-*

Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 6/16-4 M Plus

Réf. 1.524-903.0

- Débit d'eau: 230-600 l/h
- Pression de service: 30-160 bar
- **Poignée-pistolet Easy!Force**



de € 2.272,-
pour
€ 1.999,-*

Nettoyeurs haute pression à eau froide HD 10/25-4 S Plus

Réf. 1.286-913.0

- Débit d'eau: 500-1000 l/h
- Pression de service: 30-250 bar
- **Poignée-pistolet Easy!Force**



de € 3.565,-
pour
€ 3.089,-*

Nettoyeurs haute pression à eau froide à moteur thermique HD 9/23 G *EU

Réf. 1.187-906.0

- Type de moteur: Honda
- Débit d'eau: 400-930 l/h
- Pression de service: 40-230 bar
- **Poignée-pistolet Easy!Force**

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Modèle	Réf.	Débit d'eau (l/h)	Pression de service (bar)	de	pour
HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	490	110	€ 692,-	€ 588,-*
HD 5/12 C	1.520-900.0	500	120	€ 737,-	€ 626,-*
HD 5/15 C	1.520-930.0	500	150	€ 799,-	€ 720,-*
HD 5/15 CX Plus + FR Classic	1.520-934.0	500	150	€ 919,-	€ 720,-*
HD 6/13 C	1.520-950.0	590	130	€ 868,-	€ 738,-*
HD 6/13 C Plus + FR Classic	1.520-953.0	590	150	€ 833,-	€ 699,-*
HD 6/16-4 M Plus	1.524-903.0	230-600	30-160	€ 1.527,-	€ 1.338,-*
HD 6/16-4 MX Plus	1.524-904.0	230-600	30-160	€ 1.692,-	€ 1.492,-*
HD 9/20-4 M	1.524-924.0	460-900	40-200	€ 1.890,-	€ 1.599,-*
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	460-900	40-200	€ 2.157,-	€ 1.799,-*
HD 10/25-4 S Plus	1.286-913.0	500-1000	30-250	€ 2.272,-	€ 1.999,-*
HD 10/25-4 SX Plus	1.286-927.0	500-1000	30-250	€ 2.734,-	€ 2.324,-*
HD 8/20 G *EU	1.187-904.0	200-750	10-200	€ 3.063,-	€ 2.604,-*
HD 9/23 G *EU	1.187-906.0	400-930	40-230	€ 3.565,-	€ 3.089,-*
HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	500-2500	30-150	€ 5.689,-	€ 4.836,-*
HD 13/35-4 Ge Cage	1.367-505.0	500-1300	100-350	€ 11.027,-	€ 9.373,-*
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	500-900	150-500	€ 8.946,-	€ 7.604,-*

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE



ZERO FORCE. FULL POWER. VOUS AVEZ LE POUVOIR!

Il n'y a qu'une seule chose qui pourra être mise entre vous et votre travail de nettoyage: **la poignée-pistolet EASY!Force.** C'est grâce à elle que vous pouvez utiliser le pouvoir exceptionnel de la haute pression d'une simplicité enfantine.

Pour plus d'informations : www.kaercher.com/be/

NOUVEAU



de € 4.802,-
pour € 3.758,-*

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/20-4 M
Réf. 1.071-900.0

- Débit d'eau: 500-1000 l/h
- Pression de service: 30-200 bar
- Temp. max.: 80/155 °C
- Poignée-pistolet Easy!Force



de € 2.337,-
pour € 1.986,-*

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/15 UX
Réf. 1.064-913.0

- Débit d'eau: 450 l/h
- Pression de service: 150 bar
- Temp. max.: 80 °C
- Poignée-pistolet Easy!Force



de € 3.136,-
pour € 2.645,-*

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/18-4 C
Réf. 1.174-900.0

- Débit d'eau: 300-800 l/h
- Pression de service: 30-180 bar
- Temp. max.: 80/155 °C
- Poignée-pistolet Easy!Force

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Modèle	Réf.	Débit d'eau (l/h)	Pression de service (bar)	Temp. max. (°C)	de	pour
HDS 5/13 UX	1.064-909.0	500	125	80	€ 2.157,-	€ 1.853,-*
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	450	150	80	€ 2.337,-	€ 1.986,-*
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	240-560	30-140	80/155	€ 3.115,-	€ 2.677,-*
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	300-800	30-180	80/155	€ 3.136,-	€ 2.645,-*
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	300-800	30-180	80/155	€ 3.423,-	€ 2.934,-*
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	450-900	30-180	80/155	€ 4.382,-	€ 3.693,-*
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	450-900	30-180	80/155	€ 4.779,-	€ 4.062,-*
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	500-1000	30-200	80/155	€ 4.802,-	€ 3.758,-*
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	500-1000	30-200	80/155	€ 4.987,-	€ 3.914,-*
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	600-1200	30-180	80/155	€ 5.168,-	€ 4.119,-*
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	600-1200	30-180	80/155	€ 5.554,-	€ 4.721,-*
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	600-1300	30-200	80/155	€ 5.691,-	€ 4.840,-*
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	600-1300	30-200	80/155	€ 6.197,-	€ 5.267,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW	1.030-904.0	300-760	30-160	45/85	€ 6.281,-	€ 5.355,-*

* Prix en euros, hors TVA et contribution de recyclage. Prix valables jusqu'au 31/12/2017. Sous réserve d'erreurs typographiques.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE SUR REMORQUE



HDS TRAILER


Le nettoyeur haute pression à eau chaude sur remorque configurable combine une mobilité exceptionnelle avec un confort d'utilisation optimal. Idéal pour les municipalités, l'industrie, le secteur de construction et les entreprises de nettoyage.



Pour plus d'informations rendez-vous à : www.kaercher.com/be-fr/professional/nettoyeurs-haute-pression/nettoyeurs-haute-pression-a-eau-chaude/remorques-haute-pression.html



Efficacité d'utilisation ultime
La combinaison d'une technique de brûleur efficace, d'échangeurs de chaleur puissants et du mode eco!efficiency permet d'économiser sensiblement de carburant et de réduire les émissions au minimum.




Grande fiabilité
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sur remorque ont été développés spécialement pour une longue durée de vie et une utilisation journalière.



Paquet d'accessoires
Le nettoyeur haute pression à eau chaude sur remorque est livré standard avec

- Flexible haute pression de 30 m sur tambour-enrouleur
- Flexible d'arrivée d'eau de 30 m sur tambour-enrouleur
- Poignée-pistolet haute pression
- Buse à jet plat - Lance



Confort d'utilisation
L'opération est aussi simple et confortable qu'avec tous les autres nettoyeurs haute pression à eau chaude avec Easy Operation.

1 Équipé d'un moteur puissant diesel Yanmar de 19 kW

2 Rayon d'action
- Prévu de 2 tambours-enrouleurs contenant un flexible haute pression de 30 m et un flexible d'arrivée d'eau de 30 m
- Prévu d'un réservoir de carburant de 100 l

3 Beaucoup d'espace
Un espace de rangement suffisant pour les détergents et les accessoires

4 Grand capot de protection pour un accès facile à toutes les pièces principales

5 Prévu d'une technologie de brûleur Kärcher efficace

6 Prévu d'un réservoir d'eau propre de 500 l

Modèle	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réduction de la vitesse de rotation ■ Commande de la vitesse de rotation ■ Remorque ou stationnaire 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réduction de la vitesse de rotation ■ Commande de la vitesse de rotation ■ Remorque ou stationnaire 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réduction de la vitesse de rotation ■ Dosage de détergent ■ Remorque ou stationnaire 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réduction de la vitesse de rotation ■ Dosage de détergent ■ Remorque ou stationnaire

Caractéristiques techniques		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
Constructeur de moteur		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Puissance du moteur	KW	19	19	19	19
Débit d'eau	l/h	500-900	650-1300	900-1700	900-1300
Pression de service	bar / MPa	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	70-200 / 7-20	50-200 / 5-20
Température max.	°C	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Poids à vide	kg	950	950	950	950
Dimensions	mm	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735

Équipement		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
Poignée-pistolet		Pistolet industriel	Pistolet industriel	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	m	30	30	30	30
Lance	mm	700	700	1050	1050
Powerbuse		■	■	■	■
Servo Control		-	-	■	■
Ajustement de la pression par l'intermédiaire du réglage de la vitesse de rotation		■	■	-	-
Référence		1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
		Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande

■ Inclus standard dans la livraison

ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



DES ACCESSOIRES TOP

Vous pouvez retrouver les accessoires les plus vendus dans les tableaux, ci-dessous, montrant la nouvelle et l'ancienne référence l'une à côté de l'autre. La certitude d'un seul coup d'œil.

POIGNÉES-PISTOLETS ET SERVO CONTROL

Nom du produit	Ancienne réf.	Nouvelle réf.
EASY!Force Advanced	-	4.118-005.0
Easy Press	4.775-466.0	-
Servo Control jusqu'à 750 l/h	4.775-526.0	4.118-007.0
Servo Control 750-1100 l/h	4.775-470.0	4.118-008.0
Servo Control à partir de 1100 l/h	4.775-471.0	4.118-009.0

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

Nom du produit	Ancienne réf.	Nouvelle réf.
Générateur de mousse avec réservoir intégré 025	6.394-968.0	2.112-017.0
Générateur de mousse avec réservoir intégré 042	6.394-969.0	2.112-018.0
FR 30 Me	2.640-355.0	2.111-013.0
FRV 30	2.642-999.0	2.111-010.0

BUSES

Nom du produit	Ancienne réf.	Nouvelle réf.
Powerbuse 25050	2.883-399.0	2.113-023.0
Raccord powerbuse	5.401-210.0	4.112-011.0
Buse triple 034	4.767-147.0	4.117-029.0
Rotabuse Performance 035	4.767-230.0	4.114-019.0
Rotabuse Professional 050	4.763-253.0	4.114-027.0

FLEXIBLES HAUTE PRESSION

Nom du produit	Ancienne réf.	Nouvelle réf.
Flexible haute pression DN 6, 10 m, 250 bar	6.391-238.0	6.110-034.0
Flexible haute pression DN 6, 15 m, 250 bar	6.391-417.0	6.110-036.0
Flexible haute pression DN 8, 10 m, 315 bar	6.391-342.0 6.390-025.0	6.110-031.0
Flexible haute pression DN 8, 15 m, 315 bar	6.390-185.0	6.110-033.0
Flexible haute pression DN 8, 20 m, 315 bar	6.390-171.0	6.110-032.0
Flexible haute pression DN 8, 10 m, 400 bar	6.388-083.0 6.391-351.0	6.110-038.0
Flexible haute pression DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-208.0	6.110-028.0
Flexible haute pression DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-027.0	6.110-027.0
Raccord de flexible	4.403-002.0	4.111-037.0

LANCES

Nom du produit	Ancienne réf.	Nouvelle réf.
Lance, pivotante, 600 mm	4.760-664.0	4.112-007.0
Lance, pivotante, 840 mm	4.760-663.0	4.112-006.0
Lance, pivotante, 1050 mm	4.760-660.0	4.112-000.0
Lance, pivotante, 1550 mm	4.760-661.0	4.112-018.0
Lance, pivotante, 2050 mm	4.760-662.0	4.112-021.0
Poignée supplémentaire	-	4.321-380.0
Dispositif d'aspersion court	4.402-002.0	4.111-038.0

RACCORDER EN UN TOURNEMAIN



VOICI NOS RACCORDS PARFAITS

Pour les différents raccords entre le nettoyeur haute pression et la buse et pour la compatibilité en avant et en arrière, nous disposons au total de **8 adaptateurs différents**. C'est notre garantie envers vous pour pouvoir **continuer à utiliser aisément** chaque appareil et chaque accessoire avec les nouveaux appareils et accessoires qui sont équipés de raccords EASY!Lock. L'aperçu, ci-dessous, vous montre tous les adaptateurs avec leur application.*

* Vous pouvez adapter d'un tournemain par exemple chaque nettoyeur haute pression avec un raccord M 22 x 1,5 avec adaptateur au nouveau système EASY!Lock.

1		EASY!Lock - M 22 x 1,5	Réf. 4.111-029.0
2		EASY!Lock - M 22 x 1,5	Réf. 4.111-030.0
3		EASY!Lock - M 22 x 1,5	Réf. 4.111-031.0
4		EASY!Lock - AVS	Réf. 4.111-032.0
5		EASY!Lock - M 22 x 1,5	Réf. 4.111-033.0
6		EASY!Lock - M 22 x 1,5	Réf. 4.111-034.0
7		EASY!Lock - M 18 x 1,5	Réf. 4.111-035.0
8		EASY!Lock - M 18 x 1,5	Réf. 4.111-036.0

DÉTERGENTS POUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



NETTOYEURS HAUTE PRESSION STATIONNAIRES



LA HAUTE PRESSION À PORTÉE DE LA MAIN
Les installations haute pression stationnaires de Kärcher sont utilisées dans les secteurs et pour les applications les plus variés, grâce à leur performance élevée, leur efficacité et leur durabilité.



de € 96,-
pour
€ 84,-

Détergent RM 31
Réf. 6.295-069.0
■ Dégraissant Extra, concentré ASF, 20 l



de € 117,-
pour
€ 103,-

Détergent RM 81
Réf. 6.295-557.0
■ Détergent actif, alcalin, sans NTA, 20 l



de € 53,-
pour
€ 46,-

Détergent RM 750 ASF
Réf. 6.295-539.0
■ Nettoyant en profondeur intensif, sans NTA, 10 l



de € 73,-
pour
€ 64,-

Détergent RM 55
Réf. 6.295-411.0
■ Détergent universel, neutre, 20 l



de € 56,-
pour
€ 50,-

Détergent RM 91 Agri
Réf. 6.295-654.0
■ Détergent moussant, alcalin, 10 l



de € 60,-
pour
€ 53,-

Détergent RM 93 Agri
Réf. 6.295-658.0
■ Détergent pour surfaces, acide, 10 l



de € 237,-
pour
€ 209,-

Détergent RM 99
Réf. 6.295-799.0
■ Détergent pour panneaux solaires, 20 l




Modèle	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HD 7/16-4 ST	HD 13/12-4 ST
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décompression du système intégré ■ Système antibélier (SDS) ■ Sécurité manque d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décompression du système intégré ■ Système antibélier (SDS) ■ Sécurité manque d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sécurité manque d'eau ■ Technologie de brûleur superficiel ■ Chaudière en acier inoxydable refroidie par eau avec serpentin de chauffe en acier inoxydable 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modèle compact ■ Avec dispositif d'aspersion complet ■ Fonctionnement à une lance ■ Poignée-pistolet EASY!Force Advanced 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modèle compact ■ Avec dispositif d'aspersion complet ■ Fonctionnement à une lance ■ Poignée-pistolet EASY!Force Advanced

Caractéristiques techniques		HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HD 7/16-4 ST	HD 13/12-4 ST
Raccordement électrique	V	400	400	400	400	400
Puissance de raccordement	kW	6,4	7,5	7,5	4,4	6,4
Débit d'eau	l/h	500-930	600-1200	600-1200	300-700	650-1300
Pression de service	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-160 / 3-16	30-120 / 3-12
Température max.	°C	155 / 80	155 / 80	98	70	70
Poids	kg	140	160	170	53	72
Dimensions	mm	1110 x 565 x 690	1110 x 565 x 700	1110 x 565 x 1080	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420
Référence		1.698-917.0	1.699-921.0	1.251-901.0	1.524-950.2	1.524-950.2
		Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande

■ Inclus standard dans la livraison

ASPIRATEURS ET ASPIRO-BROSSEURS POUR MOQUETTES



de € 586,-

pour
€ 498,-*

Aspiro-brosseur CV 38/2 Adv

Réf. 1.033-330.0

- Volume de la cuve: 5,5 l
- Longueur du câble: 12 m
- Classe d'efficacité énergétique: C

Prix sur
demande

Aspiro-brosseur CV 60/2 RS Bp

Réf. 1.011-027.0

- Volume de la cuve: 17 l
- Largeur de travail: 610 mm
- Débit d'air: 34 l/s



de € 115,-

pour
€ 95,-*

Aspirateur T 7/1 Classic

Réf. 1.527-181.0

- Volume de la cuve: 7,5 l
- Longueur du câble: 7,5 m
- Classe d'efficacité énergétique: D



de € 244,-

pour
€ 205,-*

Aspirateur T 10/1 Adv

Réf. 1.527-154.0

- Volume de la cuve: 10 l
- Longueur du câble: 12 m
- Classe d'efficacité énergétique: E



de € 334,-

pour
€ 267,-*

Aspirateur T 12/1 Edition

Réf. 1.355-133.0

- Volume de la cuve: 12 l
- Longueur du câble: 12 m
- Classe d'efficacité énergétique: E

ASPIRATEURS | ASPIRO-BROSSEURS POUR MOQUETTES

Type	Modèle	Réf.	Volume de la cuve (l)	Longueur du câble (m)	Classe d'effic. éner.	de	pour
Aspirateur	T 7/1 Classic	1.527-181.0	7,5	7,5	D	€ 115,-	€ 95,-*
Aspirateur	T 10/1 Adv	1.527-154.0	10	12	E	€ 244,-	€ 205,-*
Aspirateur	T 12/1 Edition	1.355-133.0	12	12	E	€ 334,-	€ 267,-*
Aspirateur	T 15/1 Hepa	1.355-235.0	15	15	E	€ 490,-	€ 411,-*
Aspirateur	T 7/1 eco!efficiency	1.527-145.0	7	7,5	B	€ 196,-	€ 167,-*
Aspirateur	T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	10	12	B	€ 261,-	€ 222,-*
Aspirateur	T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	12	12	A	€ 354,-	€ 298,-*
Aspirateur	T 15/1 eco!efficiency	1.355-246.0	15	15	A	€ 491,-	€ 417,-*
Aspiro-brosseur pour moquettes	EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	1	nvt	nvt	€ 208,-	€ 177,-*
Aspiro-brosseur pour moquettes	CV 30/1	1.023-116.0	5,5	12	D	€ 442,-	€ 376,-*
Aspiro-brosseur pour moquettes	CV 38/2	1.033-312.0	5,5	12	C	€ 556,-	€ 473,-*
Aspiro-brosseur pour moquettes	CV 38/2 Adv	1.033-330.0	5,5	12	C	€ 586,-	€ 498,-*
Aspiro-brosseur pour moquettes	CV 48/2	1.057-309.0	5,5	12	B	€ 627,-	€ 533,-*
Aspiro-brosseur pour moquettes	CV 48/2 Adv	1.057-321.0	5,5	12	B	€ 765,-	€ 650,-*
Aspiro-brosseur pour moquettes	CV 66/2	1.012-585.0	35	20	nvt	€ 4.519,-	€ 3.841,-*
Aspiro-brosseur pour moquettes	CV 60/2 RS Bp	1.011-027.0	17	nvt	nvt	Prix sur demande	

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES




de € 874,-
pour
€ 720,-*

Aspirateur eau et poussières
NT 65/2 Ap
Réf. 1.667-291.0
■ Volume de la cuve: 65 l
■ Longueur du câble: 10 m



de € 3.869,-
pour
€ 3.089,-*

Aspirateur eau et poussières
NT 75/1 Me Ec H Z22
Réf. 1.667-239.0
■ Volume de la cuve: 75 l
■ Longueur du câble: 10 m



de € 333,-
pour
€ 287,-*

Aspirateur eau et poussières
NT 25/1 Ap
Réf. 1.184-503.0
■ Volume de la cuve: 25 l
■ Longueur du câble: 7,5 m

de € 480,-
pour
€ 411,-*

Aspirateur eau et poussières
NT 35/1 Tact
Réf. 1.184-850.0
■ Volume de la cuve: 35 l
■ Longueur du câble: 7,5 m

de € 975,-
pour
€ 829,-*

Aspirateur eau et poussières
NT 45/1 Tact Te M
Réf. 1.145-837.0
■ Volume de la cuve: 45 l
■ Longueur du câble: 7,5 m

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Modèle	Réf.	Volume de la cuve (l)	Longueur du câble (m)	de	pour
NT 25/1 Ap	1.184-503.0	25	7,5	€ 333,-	€ 287,-*
NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	7,5	€ 287,-	€ 244,-*
NT 35/1 Ap	1.184-505.0	35	7,5	€ 393,-	€ 324,-*
NT 35/1 Tact	1.184-850.0	35	7,5	€ 480,-	€ 411,-*
NT 35/1 Tact Te	1.184-856.0	35	7,5	€ 600,-	€ 510,-*
NT 35/1 Tact Te M	1.184-857.0	35	7,5	€ 896,-	€ 761,-*
NT 35/1 Tact Te H	1.184-858.0	35	7,5	€ 1.006,-	€ 855,-*
NT 40/1 Ap	1.184-845.0	40	7,5	€ 534,-	€ 454,-*
NT 40/1 Tact	1.184-864.0	40	7,5	€ 599,-	€ 509,-*
NT 40/1 Tact Te	1.184-865.0	40	7,5	€ 710,-	€ 604,-*
NT 45/1 Tact	1.145-830.0	45	7,5	€ 585,-	€ 499,-*
NT 45/1 Tact Te	1.145-836.0	45	7,5	€ 724,-	€ 615,-*
NT 45/1 Tact Te M	1.145-837.0	45	7,5	€ 975,-	€ 829,-*
NT 45/1 Tact Te H	1.145-838.0	45	7,5	€ 1.141,-	€ 970,-*
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	10	€ 874,-	€ 720,-*
NT 65/2 Ap Me	1.667-299.0	65	10	€ 1.015,-	€ 863,-*
NT 65/2 Tact ²	1.667-286.0	65	10	€ 1.137,-	€ 966,-*
NT 65/2 Tact ² Tc	1.667-287.0	65	10	€ 1.369,-	€ 1.164,-*
NT 70/1	1.667-268.0	70	10	€ 569,-	€ 484,-*
NT 70/2	1.667-269.0	70	10	€ 717,-	€ 609,-*
NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	10	€ 845,-	€ 718,-*
NT 70/3	1.667-270.0	70	10	€ 937,-	€ 796,-*
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	10	€ 1.178,-	€ 999,-*
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	10	€ 2.030,-	€ 1.726,-*
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	10	€ 1.290,-	€ 1.097,-*
NT 75/2 Tact ² Me	1.667-288.0	75	10	€ 1.526,-	€ 1.286,-*
NT 75/2 Tact ² Me Tc	1.667-289.0	75	10	€ 1.661,-	€ 1.412,-*
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	10	€ 3.869,-	€ 3.089,-*
NT 611 ECO K	1.146-209.0	55	10	€ 1.973,-	€ 1.677,-*

ACCESSOIRES POUR LES ASPIRATEURS ET LES ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES



de € 18,-
pour
€ 15,-

Sacs filtrants en papier (10 pièces)
Réf. 6.904-333.0
■ Classe M, T 10/1 - 9/1



de € 26,-
pour
€ 22,-

Sacs filtrants en papier (10 pièces)
Réf. 6.904-312.0
■ Classe M, T 12/1



de € 32,-
pour
€ 27,-

Sacs filtrants en papier (10 pièces)
Réf. 6.907-019.0
■ Classe M, T 17/1 - 15/1



de € 21,-
pour
€ 17,-

Sacs filtrants en papier (10 pièces)
Réf. 6.904-294.0
■ Classe M, CV 48 - 38 - 30



de € 16,-
pour
€ 13,-

Sacs filtrants non tissés (10 pièces)
Réf. 6.904-084.0
■ Classe M, T 7/1 Classic



de € 24,-
pour
€ 20,-

Sacs filtrants non tissés (10 pièces)
Réf. 6.904-335.0
■ Classe M, T 7/1 - 9/1 - BV 5/1



de € 32,-
pour
€ 27,-

Sacs filtrants non tissés (10 pièces)
Réf. 6.904-315.0
■ Classe M, T 12/1 - 10/1



de € 43,-
pour
€ 36,-

Sacs filtrants non tissés (10 pièces)
Réf. 6.907-017.0
■ Classe M, T 17/1 - 15/1




de € 25,-
pour
€ 21,-

Sacs filtrants non tissés (10 pièces)
Réf. 6.904-305.0
■ Classe M, CV 48 - 38 - 30



de € 63,-
pour
€ 53,-

Filtre plissé plat HEPA 12
Réf. 6.414-801.0
■ T 17/1 - 15/1 - 12/1



de € 38,-
pour
€ 32,-

Filtre plissé plat HEPA 12
Réf. 6.414-760.0
■ CV 48 - 38 - 30



de € 304,-
pour
€ 252,-

Kit d'aspiration NT
Réf. 2.638-147.0
■ Electroconducteur, DN 40



de € 248,-
pour
€ 205,-

Kit de construction
Réf. 2.637-352.0
■ DN 40



de € 442,-
pour
€ 366,-

Kit pour l'industrie
Réf. 2.637-355.0
■ DN 61



de € 111,-
pour
€ 92,-

Filtre plissé plat HEPA 13
Réf. 6.904-242.0
■ NT Ap 25 - 35, NT Tact 35 - 40 - 45 - 55



de € 177,-
pour
€ 147,-

Filtre plissé plat HEPA 13
Réf. 6.904-364.0
■ NT 55/2 - 65 - 75



de € 27,-
pour
€ 22,-

Filtre à cartouche
Réf. 6.414-789.0
■ NT 27 - 48



de € 69,-
pour
€ 58,-

Filtre à cartouche
Réf. 6.907-038.0
■ Classe M, NT 70 - NT Me Classic



de € 375,-
pour
€ 311,-

Suceur voirie pour grandes surfaces
Réf. 4.130-432.0
■ NT 70



de € 2.171,-
pour
€ 1.802,-

Préséparateur 80 l
Réf. 3.864-010.0
■ DN 61, NT 70 - 75

APPAREILS D'INJECTION/ EXTRACTION



NETTOYEURS VAPEUR



de € 777,-
pour
€ 668,-*

**Appareil d'injection/extraction
Puzzi 10/1 Edition**
Réf. 1.100-131.0
■ Rendement surfacique max.: 18 m²/h
■ Réservoir à eau propre/sale: 8/7 l

de € 2.248,-
pour
€ 1.911,-*

**Appareil d'injection/extraction
Puzzi 30/4**
Réf. 1.101-120.0
■ Rendement surfacique max.: 75 m²/h
■ Réservoir à eau propre/sale: 30/15 l

de € 2.751,-
pour
€ 2.338,-*

**Appareil de nettoyage en profondeur
des moquettes BRC 30/15 C**
Réf. 1.008-057.0
■ Rendement surfacique max.: 150 m²/h
■ Réservoir à eau propre/sale: 15/17 l

de € 1.069,-
pour
€ 899,-*

**Nettoyeur vapeur
SG 4/4**
Réf. 1.092-104.0
■ Pression de vapeur: 4 bar
■ Contenance du réservoir: 4 l

ÉLIMINE 99,999%*
DES BACTÉRIES SANS
PRODUITS CHIMIQUES

**DÉSINFECTION
CERTIFIÉE**

*Selon la norme prEN 16615, sol en PVC, appareil : SG 4/4 (suceur sol avec lamelles, 30 cm/sec., pression de vapeur max., min. VapoHydro) test bactérie : Enterococcus hirae ATCC 10541

de € 3.779,-
pour
€ 3.212,-*

**Nettoyeur vapeur
SGV 6/5**
Réf. 1.092-000.0
■ Pression de vapeur: 6 bar
■ Contenance du réservoir: 5 l

NETTOYEURS DE TAPIS					
Modèle	Réf.	Rendem. surfac. max. (m ² /h)	Réservoir à eau propre/sale (l)	de	pour
Puzzi 8/1 C met handsproeier	1.100-225.0	18	8/7	€ 582,-	€ 514,-*
Puzzi 10/1 Edition	1.100-131.0	25	10/9	€ 777,-	€ 668,-*
Puzzi 10/2 Adv	1.193-120.0	45	10/9	€ 1.311,-	€ 1.114,-*
Puzzi 30/4	1.101-120.0	75	30/15	€ 2.248,-	€ 1.911,-*
PW 30/1	1.913-103.0	110	-	€ 815,-	€ 693,-*
PW 30/1	1.913-102.0	55	-	€ 845,-	€ 718,-*
BRS 43/500 C	1.006-671.0	300	7,5	€ 2.960,-	€ 2.516,-*
BRC 45/45 C	1.008-056.0	1000	45/38	€ 7.354,-	€ 6.251,-*
BRC 30/15 C	1.008-057.0	150	15/17	€ 2.751,-	€ 2.338,-*

NETTOYEURS VAPEUR					
Modèle	Réf.	Pression de vapeur (bar)	Contenance du réservoir (l)	de	pour
SG 4/4	1.092-104.0	4	4	€ 1.069,-	€ 899,-*
SGV 6/5	1.092-000.0	6	5	€ 3.779,-	€ 3.212,-*
SGV 8/5	1.092-010.0	8	5	€ 4.485,-	€ 3.812,-*

AUTOLAVEUSES



de € 1.504,-
pour
€ 1.278,-*

**Monobrosse
BDS 43/DUO C Adv**
Réf. 1.291-223.0

- Largeur de travail des brosses: 432 mm
- Vitesse de rotation des brosses: 150 à 300 tpm

de € 2.641,-
pour
€ 2.245,-*

**Autolaveuse compacte
BD 30/4 C Bp Pack**
Réf. 1.783-230.0

- Largeur de travail des brosses: 280 mm
- Rendement surfacique max.: 900 m²/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 3/4 l

de € 3.172,-
pour
€ 2.625,-*

**Autolaveuse compacte
BD 38/12 C Bp Pack**
Réf. 1.783-430.0

- Largeur de travail des brosses: 380 mm
- Rendement surfacique max.: 1500 m²/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 12/12 l

de € 5.625,-
pour
€ 4.249,-*

**Autolaveuse compacte
BR 45/22 C Bp Pack**
Réf. 1.783-460.0

- Largeur de travail des brosses: 450 mm
- Rendement surfacique max.: 1800 m²/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 22/22 l

DÉTERGENTS POUR LES AUTOLAVEUSES



de € 79,-
pour
€ 70,-*

**Détergent
Floor Pro RM 69 ASF**
Réf. 6.295-415.0

- Nettoyant en profondeur intensif FloorPro extra, 10 l



de € 53,-
pour
€ 46,-*

**Détergent
RM 750 ASF**
Réf. 6.295-539.0

- Nettoyant en profondeur intensif, sans NTA, 10 l



de € 46,-
pour
€ 40,-*

**Détergent
Floor Pro RM 752**
Réf. 6.295-813.0

- Nettoyant en profondeur FloorPro, 20 l



de € 57,-
pour
€ 50,-*

**Détergent
Floor Pro RM 754**
Réf. 6.295-811.0

- Nettoyant en profondeur universel FloorPro, 10 l



de € 83,-
pour
€ 73,-*

**Détergent
Floor Pro RM 755 ASF**
Réf. 6.295-409.0

- Nettoyant lustrant FloorPro, peu moussant, 20 l



de € 45,-
pour
€ 39,-*

**Détergent
Floor Pro RM 756**
Réf. 6.295-914.0

- Détergent multisurface FloorPro, 10 l



de € 56,-
pour
€ 49,-*

**Détergent
Floor Pro RM 776**
Réf. 6.295-545.0

- Nettoyant pour traces de pneus et de dérapage FloorPro, sans NTA, 10 l



Prix sur demande

**Autolaveuse autotractée
B 40 W Bp Dose R 55**
Réf. 1.533-210.2

- Largeur de travail des brosses: 550 mm
- Rendement surfacique max.: 2200 m²/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 40/40 l



Prix sur demande

**Autolaveuse autotractée
B 80 W Bp Dose D 65**
Réf. 1.259-010.2

- Largeur de travail des brosses: 940 mm
- Rendement surfacique max.: 2600 m²/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 80/80 l

AUTOLAVEUSES



Prix sur demande

**Autolaveuse autoportée
B 150 R Bp Dose**

Réf. 1.246-020.2

- Largeur de travail des brosses: 750 mm
- Rendement surfacique max.: 9000 m²/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 150/150 l

Prix sur demande

**Autolaveuse autoportée
B 250 R Bp Dose**

Réf. 1.480-230.2

- Largeur de travail des brosses: 1200 mm
- Rendement surfacique max.: 9600 m²/h
- Réservoir d'eau propre/sale: 250/250 l



Modèle de brosse-disque
Réf.: 6.907-160.0

Modèle de brosse-rouleau
Réf.: 4.762-429.0



La solution en rouleau pour les sols souples

Le pad rouleau allie les avantages de la technologie à rouleau à ceux de la microfibre. Les pads sont disponibles dans divers niveaux de dureté, pour différents types de revêtement. Ils couvrent ainsi l'ensemble du spectre d'application : nettoyage, décapage et lustrage.

AUTOLAVEUSES

Modèle	Réf.	Largeur de travail max. des brosses (mm)	Rendement surfacique max. (m ² /h)	Réservoir à eau propre/sale (l)	de	pour
BR 30/4 C	1.783-220.0	300	200	4 / 4	€ 1.421,-	€ 1.235,-*
BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	280	900	3 / 4	€ 2.641,-	€ 2.245,-*
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-450.0	350	1400	12 / 12	€ 3.500,-	€ 2.934,-*
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	1500	12 / 12	€ 3.172,-	€ 2.625,-*
BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	400	2300	10 / 10	€ 2.580,-	€ 2.193,-*
BD 43/35 C Ep	1.515-401.0	430	1720	35 / 35	€ 2.541,-	€ 2.160,-*
BD 43/25 C Bp Pack y compris tête de brossage 4.777-401.0	1.515-403.0	430	1720	25 / 25	€ 3.878,-	€ 3.348,-*
BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0	450	1800	22 / 22	€ 5.625,-	€ 4.249,-*
B 40 C Classic D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 C Ep	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 C Bp	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 W Bp R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 W Bp R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 W Bp D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 W Bp D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 W Bp Dose R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 W Bp Dose R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 W Bp Dose D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	Prix sur demande	
B 40 W Bp Dose D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	Prix sur demande	
B 60 W Bp R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	Prix sur demande	
B 60 W Bp D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	Prix sur demande	
B 60 W Bp Dose R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	Prix sur demande	
B 60 W Bp Dose D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	Prix sur demande	
B 80 W Bp R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	Prix sur demande	
B 80 W Bp D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	Prix sur demande	
B 80 W Bp Dose R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	Prix sur demande	
B 80 W Bp Dose D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	Prix sur demande	
B 90 R Bp	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	Prix sur demande	
B 90 R Bp Dose	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	Prix sur demande	
BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-171.0	508	2200	40 / 40	Prix sur demande	
B 95 RS	1.006-200.2	750	3000	95 / 95	Prix sur demande	
B 150 R Bp	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	Prix sur demande	
B 150 R Bp Dose	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	Prix sur demande	
B 250 R Bp	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	Prix sur demande	
B 250 R Bp Dose	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	Prix sur demande	
BR 45/10 ESC	1.310-121.0	450	nvt	10	€ 7.577,-	€ 6.440,-*
BRS 40/1000 C	1.783-330.0	400	450	10	€ 1.696,-	€ 1.442,-*
BDP 43/450 C Adv	1.291-225.0	432	nvt	-	€ 1.368,-	€ 1.163,-*
BDS 33/180 C Adv	1.291-220.0	330	nvt	-	€ 1.026,-	€ 872,-*
BDS 43/180 C Adv	1.291-226.0	432	nvt	-	€ 1.086,-	€ 923,-*
BDS 43/200 C Adv	1.291-223.0	432	nvt	-	€ 1.504,-	€ 1.278,-*
BDS 51/180 C Adv	1.291-227.0	508	nvt	-	€ 1.305,-	€ 1.109,-*

* Prix en euros, hors TVA et contribution de recyclage. Prix variables jusqu'au 31/12/2017. Sous réserve d'erreurs typographiques.

BALAYEUSES



Prix sur demande

Balayeuse autoportée KM 105/110 R + KSSB

Réf. 1.280-140.2

- Largeur de travail: 1050 mm
- Rendement surfacique max.: 9800 m²/h
- Réservoir à déchets: 110 l



Prix sur demande

Balayeuse autoportée KM 130/300 R Bp

Réf. 1.186-122.0

- Largeur de travail: 1300 mm
- Rendement surfacique max.: 10850 m²/h
- Réservoir à déchets: 300 l
- Y compris paquet d'énergie



de € 875,-

pour
€ 744,-*

Balayeuse autotractée KM 70/20 C 2SB

Réf. 1.517-107.0

- Largeur de travail: 920 mm
- Rendement surfacique max.: 3680 m²/h
- Réservoir à déchets: 42 l

de € 4.108,-

pour
€ 2.999,-*

Balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp

Réf. 1.049-206.0

- Largeur de travail: 750 mm
- Rendement surfacique max.: 3375 m²/h
- Réservoir à déchets: 40 l
- Y compris paquet d'énergie

Prix sur demande

Balayeuse autotractée KM 90/60 R Bp Adv


Réf. 1.047-301.0

- Largeur de travail: 900 mm
- Rendement surfacique max.: 6900 m²/h
- Réservoir à déchets: 60 l
- Y compris paquet d'énergie

BALAYEUSES

Modèle	Réf.	Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)	Rendement surfacique max. (m ² /h)	Réservoir à déchets (l)	de	pour
KM 70/15 C	1.517-151.0	700	2800	42	€ 543,-	€ 462,-*
KM 70/20 C	1.517-106.0	700	2800	42	€ 759,-	€ 645,-*
KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	920	3680	42	€ 875,-	€ 744,-*
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	700	2800	42	€ 2.180,-	€ 1.853,-*
KM 75/40 W G	1.049-205.0	750	3375	40	€ 3.345,-	€ 2.843,-*
KM 75/40 W Bp + paquet d'énergie	1.049-206.0	750	3375	40	€ 4.108,-	€ 2.999,-*
KM 80 W G	1.335-500.0	800	1680	-	€ 2.874,-	€ 2.265,-*
KM 85/50 W Bp Pack Adv	1.351-115.0	850	4725	50	€ 6.418,-	€ 5.455,-*
KM 90/60 R G Adv	1.047-300.0	900	9200	60	Prix sur demande	
KM 90/60 R Bp Adv + paquet d'énergie	1.047-301.0	900	6900	60	Prix sur demande	
KM 105/100 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	2x50	Prix sur demande	
KM 105/110 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	110	Prix sur demande	
KM 125/130 R + KSSB	1.280-150.2	1250	13600	130	Prix sur demande	
KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	1300	12400	300	Prix sur demande	
KM 130/300 R Bp + paquet d'énergie	1.186-122.0	1300	10850	300	Prix sur demande	
KM 150/500 R D	1.186-124.0	1500	18000	500	Prix sur demande	

BALAYEUSES COMMUNALES



Prix sur demande

Balayeuse communale MC 130

Réf. 1.442-230.2

La MC 130 est une balayeuse pour les grands travaux. La cabine à deux places offre de l'espace suffisant pour le conducteur et son passager. La largeur de travail des brosses et le réservoir à déchets agrandis rendent la MC 130 idéale pour les grandes surfaces. La MC 130 peut également être adaptée au type et à la quantité de déchets et à l'environnement de travail, par exemple à l'aide du réglage individuel des brosses. Les brosses sont conduites à l'aide de joysticks et l'écran montre toutes les informations principales.

Modèle	MC 50 Adv Comfort	MC 130
Caractéristiques spécifiques		
Entrainement / moteur	Moteur diesel 4 temps/Yanmar	Moteur diesel 4 temps Kubota / entraînement 4 roues
Puissance	19,2 kW / 26 pk	36,5 kW à 2700 tpm (50 pk)
Vitesse de déplacement	20 km/h	40
Franchissement des déclivités	25 %	25
Rayon de braquage (intérieur)	0,75 m	2,6
Dimensions (L x l x H)	2960 x 1090 x 1970 mm	3950 x 1200 x 1990
Poids total autorisé	1750 kg	3500
Poids à vide	850 (sans système de balayage) kg	2000-2100
Contenance du réservoir	500 l	1000
Réservoir d'eau propre	165 l	200
Largeur de travail	900-1400 mm	1200-2250
Largeur de travail du 3ième balai latéral	2000 mm	-
Hauteur de vidage	1450 mm	1400
Rendement surfacique	14000 m ² /h	24000
Référence	1.442-202.2	1.442-230.2
	Prix sur demande	Prix sur demande



Prix sur demande

Balayeuse communale MC 50 Adv Comfort

Réf. 1.442-202.2

La MC 50 Adv très étroite et compacte donne une impression élégante, tout en étant grandiose. Ce costaud compact est idéal pour le nettoyage des trottoirs et peut rejoindre des endroits qui sont inaccessibles aux grands appareils. Sa maniabilité va également vous enthousiasmer, surtout aux petits endroits.

VÉHICULES PORTE-OUTILS



Prix sur demande

Véhicule porte-outils
MIC 50 / 70
Réf. 1.442-220.2

Prix sur demande

Véhicule porte-outils
MIC 34 C
Réf. 1.442-210.2

Les véhicules porte-outils multifonctions de Kärcher conviennent aux tâches variées tout au long de l'année.



Prix sur demande

Véhicule porte-outils
MIC 84
Réf. 1.442-012.2

Modèle	MIC 34	MIC 50/70	MIC 84
Caractéristiques techniques			
Entraînement / moteur	Moteur turbo diesel 4 temps/Kubota	Moteur diesel 4 cylindres/Kubota	Moteur turbo diesel 4 temps/Kubota
Puissance pk	34	50 / 70	84
Norme sur les gaz d'échappement	Stage IIIA	Stage IIIA / Tier 4 final	Stage IIIA
Rayon de braquage (intérieur) m	0,75	1,17	3,1
Dimensions (L x l x H) mm	2410 x 1080 x 1969	2745 x 1200 x 2000	3215 x 1590 x 2130
Poids total autorisé kg	1750	2800-3200 / 3500	5000
Poids à vide kg	850	1660 / 1700	2450
Équipement			
Cabine	■	■	■
Radio (y compris CD, MP3)	□	□	□
Chauffage	■	■	■
Climatisation	■	□	□
Siège conducteur	Tissu	Tissu	Tissu
Siège conducteur à suspension pneumatique	■	□	□
Référence	1.442-210.2	1.442-220.2 / 1.442-240.2	1.442-012.2
	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande

■ Inclus standard dans la livraison. □ Accessoires disponibles en option.

PARK & CITY SOLUTIONS



Le souffleur de feuilles et la tronçonneuse à entraînement par batteries de Kärcher impressionnent par ses performances et son confort d'utilisation. Grâce aux batteries lithium-ion et à sa technologie à 50 volt, ces appareils offrent divers avantages en comparaison avec les appareils à entraînement par essence.

SOLUTIONS DE NETTOYAGE INDUSTRIELLES



de € 219,-
pour
€ 186,-*

Souffleur de feuilles LB 850 Bp

Réf. 1.442-110.0

- Poids: 2,34 kg
- Niveau sonore: 82 dB (turbo)
- Vibrations: 1,1 m/s²
- Vitesse de l'air: 40 m/s (turbo)



de € 341,-
pour
€ 290,-*

Tronçonneuse CS 330 Bp

Réf. 1.442-111.0

- Longueur de rail: 35 cm
- Pas de chaîne de sciage: 3/8"
- Vitesse de la chaîne: 12 m/s
- Niveau sonore: 85 dB



de € 115,-
pour
€ 95,-*

Chargeur BC Adv

Réf. 2.852-182.0

- Tension: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance: max. 550 W
- Poids: 1,9 kg



de € 139,-
pour
€ 115,-*

Batterie Bp 200 Adv

Réf. 2.852-183.0

- Tension: 50 V
- Capacité: 2,0 Ah
- Énergie: 100 Wh
- Poids: 1,26 kg
- Temps de charge: 25 min



de € 255,-
pour
€ 212,-*

Batterie Bp 400 Adv

Réf. 2.852-184.0

- Tension: 50 V
- Capacité: 4,0 Ah
- Énergie: 200 Wh
- Poids: 2,21 kg
- Temps de charge: 30 min



de € 415,-
pour
€ 344,-*

Batterie Bp 800 Adv

Réf. 2.852-189.0

- Tension: 50 V
- Capacité: 7,5 Ah
- Énergie: 375 Wh
- Poids: 2,87 kg
- Temps de charge: 60 min

NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE - COMBATTRE LA SALETÉ PAR LE FROID

Le nettoyeur par cryogénie de Kärcher a été développé pour le nettoyage et la restauration sublimes de toute une gamme d'objets et de surfaces différents. La technologie du nettoyage cryogénique de Kärcher est une méthode non-agressive, mais tout de même performante pour nettoyer des outils, des moules, des surfaces et des machines, demandant un minimum de temps d'arrêt et de préparation.



Prix sur demande

Nettoyeur par cryogénie IB 7/40 Adv

Réf. 1.574-002.0

- Puissance: 0,6 kW
- Tension: 220/240 V
- Débit d'air: 0,5/3,5 m³/min
- Débit d'air: 2-10 bar
- Contenance en neige carbonique: 15 kg
- Longueur du flexible: 5 m

LAVEUSE DE PIÈCES POUR L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT

Efficaces et écologiques: les laveuses de pièces biologiques en plastique résistantes aux chocs permettent de nettoyer les outils, les composants de moteurs et autres pièces encrassées par des huiles et des graisses d'un poids inférieur ou égal à 100 kg.



Prix sur demande

Laveuse de pièces PC 100 M2 Bio

Réf. 1.626-772.0

- Pression: 0,3 bar
- Débit d'eau: 900 l/h
- Capacité du réservoir: 80 l
- Capacité du réservoir: 1041x660 mm

SYSTÈMES D'ASPIRATION INDUSTRIELS

Les systèmes d'aspiration industriels de Kärcher ont démontrés leur utilité dans beaucoup de branches et d'applications différentes. L'utilisation d'un tel système d'aspiration permet de réaliser une amélioration importante de la sécurité et des conditions au travail et de la productivité ainsi qu'une diminution des frais de production.



de € 2.809,-
pour
€ 2.107,-*

Aspirateur industriel IV 60/24-2
Réf. 1.573-200.0

- Puissance absorbée: 2,4 kW
- Dépression: 235 mbar / 23,5 kPa
- Débit d'air: 112 l/s / 403 m³/h
- Volume de la cuve: 60 l
- Cuve incluse dans la livraison



de € 2.878,-
pour
€ 2.159,-*

Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact²
Réf. 1.576-100.0

- Puissance absorbée: 2,4 kW
- Dépression: 254 mbar / 25,4 kPa
- Débit d'air: 148 l/s / 532 m³/h
- Volume de la cuve: 60 l



de € 3.679,-
pour
€ 2.759,-*

Aspirateur industriel IVR 35/20-2 Pf Me
Réf. 9.986-065.0

- Puissance absorbée: 2 kW
- Dépression: 220 mbar / 22 kPa
- Débit d'air: 100 l/s / 360 m³/h
- Volume de la cuve: 35 l



de € 5.569,-
pour
€ 4.177,-*

Aspirateur industriel IV 60/27-1 M B1
Réf. 1.573-151.0

- Puissance absorbée: 2,7 kW
- Dépression: 240 mbar / 24 kPa
- Débit d'air: 65 l/s / 234 m³/h
- Volume de la cuve: 60 l
- Cuve incluse dans la livraison



de € 8.635,-
pour
€ 6.476,-*

Aspirateur industriel IV 100/55
Réf. 1.573-700.0

- Puissance absorbée: 5,5 kW
- Dépression: 280 mbar / 28 kPa
- Débit d'air: 139 l/s / 500 m³/h
- Volume de la cuve: 100 l
- Cuve incluse dans la livraison

ASPIRATEURS POUR LIQUIDES ET COPEAUX

Particulièrement appropriés au nettoyage de machines et d'espaces de production; une aspiration simultanée des matières sèches et humides; idéal pour l'aspiration de tout type de matières solides (par exemple des copeaux), d'huile et d'émulsions, de liquides (réfrigérants, de l'eau), de la boue, des granulats et de petites quantités de poussières et de salissures. Les aspirateurs industriels de la série IVR-L pour l'industrie métallurgique sont extrêmement robustes et durables et conviennent très bien à une utilisation dure, jour après jour.



Longévité

- Des matériaux haut de gamme et un soudage solide garantissent une longue durée de vie.
- Un câble d'alimentation résistant aux hydrocarbures équipe l'appareil en standard et renforce encore davantage sa longévité.



Flotteur d'interruption du débit volumique

- Un flotteur placé à l'intérieur de la tête de l'appareil interrompt le débit de l'aspiration dès que le volume de remplissage maximal est atteint.
- Conversion en circuit d'urgence. Le filtre doit être sec lors de la remise en service.



de € 2.163,-
pour
€ 1.622,-*

Aspirateur pour liquides et copeaux IVR-L 40/12-1

Réf. 9.986-054.0

- Puissance absorbée: 1,2 kW
- Dépression: 230 mbar / 23 kPa
- Débit d'air: 59 l/s / 212,4 m³/h
- Volume de la cuve: 40 l

ACCESSOIRES



de € 636,-
pour
€ 528,-*

Kit industriel pour mises en oeuvre moins complexes

Réf. 2.641-177.0

- DN 51, IV 100 - 60



de € 1.212,-
pour
€ 999,-*

Kit industriel pour mises en oeuvre complexes

Réf. 2.641-176.0

- DN 61, IV 100 - 60



de € 593,-
pour
€ 492,-*

Kit d'aspiration pour grosses particules sèches

Réf. 2.869-109.0

- DN 52, IVR - IVC



de € 643,-
pour
€ 534,-*

Kit d'aspiration pour liquides et copeaux

Réf. 9.986-282.0

- DN 52, IVR-L, IVR-B



de € 506,-
pour
€ 420,-*

Kit de filtre absolu BIA-H

Réf. 6.904-365.0

- IV 100 - 60



de € 428,-
pour
€ 356,-*

Panier à copeaux

Réf. 2.860-268.0

- IVC



de € 428,-
pour
€ 356,-*

Panier à copeaux, 20 l

Réf. 9.980-852.0

- IVR-L



de € 329,-
pour
€ 273,-*

Panier à copeaux, 40 l

Réf. 9.980-849.0

- IVR-L



de € 741,-
pour
€ 615,-*

Réservoir 60 l

Réf. 6.394-822.0

- Liquides, IV 60



de € 462,-
pour
€ 383,-*

Réservoir 100 l

Réf. 6.394-823.0

- Poussières sèches, IV 100



de € 3.694,-
pour
€ 3.066,-*

Préséparateur

Réf. 9.986-372.0

- DN 52, IVR, IVC, IVR-B

SYSTÈMES D'ASPIRATION INDUSTRIELS

Modèles	Réf.	Puissance (kW)	Volume de la cuve (l)	de	pour
IVC 60/24-2 Tact ²	1.576-100.0	2,4	60	€ 2.878,-	€ 2.159,-*
IV 60/24-2 - y compris réservoir	1.573-200.0	2,4	60	€ 2.809,-	€ 2.107,-*
IV 60/36-3 - y compris réservoir	1.573-300.0	3,6	60	€ 2.947,-	€ 2.210,-*
IV 100/55 - y compris réservoir	1.573-700.0	5,5	100	€ 8.635,-	€ 6.476,-*
IVR 35/20-2 Pf Me	9.986-065.0	2,0	35	€ 3.679,-	€ 2.759,-*
IVR 40/30 Pf	9.986-067.0	3,0	40	€ 6.604,-	€ 4.953,-*
IVR-B 50/30	9.986-073.0	3,0	50	€ 3.878,-	€ 2.909,-*
IVR-L 40/12-1	9.986-054.0	1,2	40	€ 2.163,-	€ 1.622,-*
IVR-L 65/12-1 Tc	9.986-055.0	1,2	65	€ 2.375,-	€ 1.781,-*
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	9.986-060.0	2,4	100	€ 6.377,-	€ 4.783,-*
IVC 60/12-1 Ec H Z22	1.576-103.0	1,2	60	€ 4.132,-	€ 3.099,-*
IV 60/27-1 M B1 - y compris réservoir	1.573-151.0	2,7	60	€ 5.569,-	€ 4.177,-*
IV 100/75 M B1 - y compris réservoir	1.573-851.0	7,5	100	€ 12.298,-	€ 9.224,-*

Veillez nous contacter
pour plus d'informations:

Belux

Kärcher S.A.

Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Anvers)

Tél. +32 3 340 07 11

Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be