

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGUE DES PRODUITS 2017





SOMMAIRE

- 04 Notre histoire
- 06 Le système EGO Power+
- 08 EGO Power+ contre le moteur thermique
- 10 Syndrome HAV et bruit
- 12 Technologie batterie EGO Power+
- 14 Batteries et chargeurs EGO Power+
- 16 Batterie dorsale EGO Power+
- 24 Multi-outils EGO Power+
- 32 Tondeuses EGO Power+
- 38 Coupes bordures et débroussailluses EGO Power+
- 46 Taille-haies EGO Power+
- 52 Tronçonneuses EGO Power+
- 58 Souffleurs EGO Power+
- 66 Accessoires EGO Power+
- 68 Fonctionnalités des produits et accessoires EGO Power+
- 70 Garanties EGO Power+



NOTRE HISTOIRE

EGO fait partie d'une société de fabrication internationale créée en 1993. Pionniers de la technologie sans fil dès les premiers jours, ce désir d'innovation et de nouvelles perspectives nous a permis de réaliser une croissance exceptionnelle.

Aujourd'hui, nous sommes un des principaux fabricants d'outils au monde, employant plus de 5 500 personnes. Nous produisons plus de 10 millions d'unités chaque année, vendues dans plus de 30 000 magasins à travers 65 pays.

L'intelligence derrière la puissance de notre batterie

Notre équipe talentueuse de plus de 300 techniciens hautement qualifiés est chargée de mettre au point et de livrer des outils électriques écologiques et fiables pour les clients connectés d'aujourd'hui. Travaillant dans notre centre R&D dédié, ils collaborent avec nos équipes internationales pour concevoir des outils innovants, durables et puissants qui offrent des performances supérieures.

En tant que grande spécialiste de l'industrie du sans fil, notre équipe d'ingénieurs reconnus dans la profession et à l'international met en œuvre des autorisations de sécurité internationales et aide à définir des normes de sécurité et de qualité.

Méthodes innovantes pour réduire notre impact sur l'environnement

L'innovation imprègne chaque aspect de notre société. Non seulement dans les produits que nous mettons au point, mais également dans les méthodes que nous appliquons et les sites où nous travaillons.

En 2004, nous avons installé un système de toiture végétalisée d'une surface de 7 000 m² sur notre site dédié à la R&D. Il nous permet d'économiser l'équivalent de 5 litres d'essence par m² chaque année.

Le toit de notre parc industriel à énergie verte est doté d'une centrale photovoltaïque de 2 mégawatts. Connu sous le nom de « Toit bleu », l'énergie qu'il génère, année après année, permet d'économiser l'équivalent de 755 tonnes de charbon, tout en réduisant les émissions de dioxyde de soufre de 50 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 1 677 tonnes chaque année.

Le parc industriel à énergie verte exploite également les dernières technologies en matière de chauffage géothermique, de climatisation et de stockage de l'eau. Le système de géothermie seul permet d'économiser 1 million de kWh d'électricité par an, soit l'équivalent de 378 tonnes de charbon, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de soufre d'environ 25 tonnes et les émissions de dioxyde de carbone de 839 tonnes chaque année.



LA PUISSANCE DES MOTEURS À ESSENCE, SANS L'ESSENCE


Le monde évolue, rapidement. Toute notre société se détache des carburants fossiles pour adopter une énergie plus propre et plus écologique. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps d'utiliser une nouvelle énergie plus intelligente pour le jardinage et les travaux paysagers. Nous vous présentons le système innovant EGO Power+ conçu par les spécialistes du sans fil.

EGO Power+ propose une puissance équivalente aux moteurs à essence, sans le bruit, les inconvénients et la fumée associés. La technologie de batterie Arc Lithium 56 V leader du marché d'EGO délivre un niveau de performance jamais vu, vous offrant l'alimentation fiable dont vous avez besoin pour continuer à travailler intensément jusqu'à la fin de la tâche.

Tester ce système sans fil révolutionnaire, c'est l'adopter. Ergonomique, affichant une autonomie impressionnante et un rechargement rapide, il propose le meilleur en matière de confort. Plus besoin d'aller faire le plein à la station-service ni de stocker des liquides hautement inflammables. Vous êtes désormais libre de travailler sans fumée ni émissions.

Pour une réelle flexibilité, cette même batterie Arc Lithium s'adapte à tous les outils de la gamme EGO Power+. Il vous suffit d'installer la batterie pour être prêt à travailler. De plus, tous les produits EGO Power+ offrent, aux particuliers, une garantie de 5 ans sur les outils et de 3 ans sur les batteries. La garantie pour les professionnels est de 1 an. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web.

UNE BATTERIE POUR ALIMENTER PLUSIEURS OUTILS



EGO™
POWER+ SYSTEM



PLUS AGRÉABLE POUR VOS MAINS, VOS OREILLES, VOTRE PORTEFEUILLE ET L'ENVIRONNEMENT

Voyez à quel point nos outils tiennent la comparaison

Alimenté par notre batterie Arc Lithium 56 V leader du marché, le système EGO Power+ délivre une puissance équivalente aux moteurs à essence, sans aucun de ses inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et produit moins de vibrations, ce qui le rend plus confortable à utiliser. Affichant des coûts d'exploitation et de maintenance inférieurs, la transition vers EGO Power+ entraînera des économies à long terme. De plus, avec zéro émission pendant l'utilisation, vous participez à la protection de l'environnement en réduisant votre impact.



ZÉRO ÉMISSION PENDANT L'UTILISATION

Notre batterie Arc Lithium affiche une puissance comparable à celle des moteurs à essence, sans les complications ni la fumée



MOINS DE BRUITS ET DE VIBRATIONS

Les outils EGO Power+ fonctionnent généralement à des niveaux de bruit et de vibration inférieurs par rapport aux outils à essence traditionnels



INSTALLATION ET DÉMARRAGE FACILES

Pas besoin de faire le plein d'essence, avec EGO Power+ il suffit d'engager la batterie pour commencer à travailler



COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'exploitation d'un produit EGO Power+ pour un mois est du même ordre que celui d'un produit équipé d'un moteur 2 temps sur une journée*



RABBATABLE, FACILE À RANGER

À l'inverse des grandes tondeuses à essence, la conception de pliage à plat de la tondeuse EGO Power+ facilite le stockage et le nettoyage



PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

À la place, le chargeur rapide EGO recharge les batteries en seulement 25 minutes, une durée inférieure à la durée de fonctionnement avec une pleine charge

*Basé sur une utilisation quotidienne moyenne de 3 litres de carburant après mélange par jour



MOINS DE VIBRATIONS, MOINS DE BRUIT, PLUS ERGONOMIQUE

Conçu pour travailler confortablement toute la journée

Équipé d'un moteur électrique discret et de moins de pièces mobiles, la tondeuse, le souffleur, le taille-haie, le coupe bordure, la débroussailluse, la tronçonneuse et le multi-outils EGO Power+ ont été conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la valeur limite d'action d'exposition (EAV) de 2,5 m/s² et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (ELV).

Vous pouvez ainsi les utiliser de manière confortable toute la journée sans risque pour votre santé. Choisissez donc EGO Power+ et préservez-vous chaque jour de travail.

Ils sont également bien plus silencieux

Soyons honnêtes. Les outils à essence sont bruyants et l'exposition quotidienne peut entraîner une perte auditive et des acouphènes – une sensation de bourdonnement permanent dans les oreilles. Par chance, la gamme EGO Power+ est bien plus silencieuse que les alternatives à essence ; elle réduira ainsi le risque de dommages, notamment à long terme.

L'utilisation d'un équipement bruyant peut également augmenter le stress lié au travail. De nombreux facteurs sont connus pour contribuer à cet état et il existe rarement une cause unique. Toutefois, puisque les outils EGO Power+ fonctionnent à des niveaux sonores inférieurs, l'environnement de travail est plus silencieux et moins stressant pour l'utilisateur.



Les personnes qui utilisent régulièrement des outils motorisés manuels peuvent être sujets au syndrome des vibrations main-bras (HAV). Également appelé « Phénomène du doigt mort », il cause des troubles douloureux et incapacitants des vaisseaux sanguins, nerfs et articulations.

Les personnes affectées peuvent avoir des difficultés à effectuer des tâches de motricité fine et l'exposition au froid peut entraîner des douleurs intenses dans les doigts. Toutefois, le syndrome HAV peut être évité. Pour l'empêcher, vous pouvez choisir des outils qui vibrent moins que les produits traditionnels équipés d'un moteur à essence, les outils de la gamme EGO Power+, par exemple.





EGO ARC LITHIUM PROPOSE LA PLUS GRANDE CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE L'INDUSTRIE

Notre technologie Arc Lithium unique brevetée est conçue comme aucune autre. C'est pourquoi notre batterie fonctionne comme aucune autre.

Conçue de A à Z pour assurer le même niveau de performances que les moteurs à essence, la batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+ affiche une conception innovante pour optimiser le refroidissement de la batterie. À l'inverse des batteries conventionnelles en forme de brique dont les cellules sont regroupées, surchauffent et s'arrêtent, notre conception Arc unique dissipe la chaleur plus efficacement.

Technologie Keep cool™

La conception Arc innovante n'est pas le seul facteur qui empêche la surchauffe. La batterie dispose également d'un autre moyen pour ne pas surchauffer. Chaque cellule est recouverte de notre matériau unique à changement de phase Keep Cool™ qui absorbe la chaleur et maintient les cellules individuelles à une température optimale pendant plus longtemps.

Alimentation intelligente


La puissance n'est rien sans la maîtrise. C'est pourquoi la batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+ est contrôlée en continu par un logiciel, des microprocesseurs dans la batterie et les systèmes de gestion d'alimentation intelligents des outils. La batterie Arc Lithium EGO Power+ surveille et optimise en permanence chaque cellule ; vous bénéficiez donc toujours de la meilleure puissance, performance et autonomie possible.

Batterie externe

À l'inverse des autres fabricants, nos batteries se fixent à l'extérieur de nos outils et ne sont pas encastrées à l'intérieur. Elles restent donc au frais pour une puissance plus durable. Pour préserver sa sécurité et sa fiabilité, le système électronique est protégé de la poussière et de l'humidité par un revêtement en résine. Les cellules sont contenues dans un boîtier robuste qui absorbe les chocs et les vibrations.

Recharge rapide

Non seulement, cette conception intelligente délivre la meilleure capacité d'alimentation de l'industrie dans une batterie portable, mais la batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+ se recharge également en un temps record.





DU VIDE À LA PLEINE CHARGE EN SEULEMENT 25 MIN

Avec une gamme de tailles de batteries de 2,0 Ah à 7,5 Ah, vous pouvez choisir la puissance dont vous avez besoin pour répondre à toutes les tâches. Au moment de la recharge, le chargeur rapide EGO est le plus performant sur le marché. Le système de contrôle de batterie intelligent surveille constamment la charge et la température de chaque cellule afin de délivrer la charge la plus efficace et la plus rapide.

De plus, le système de ventilateur de refroidissement permet un chargement plus tôt et une fin de chargement plus rapide. Ainsi, le temps de recharge d'une batterie est souvent inférieur à l'autonomie d'une charge complète. En fait, avec le chargeur rapide, la batterie 2,0 Ah se charge en seulement 25 minutes. Ainsi, avec deux batteries, vous aurez la puissance requise pour pouvoir travailler toute la journée.

EGO™ BATTERIE EGO POWER+

BA1120E
BATTERIE 2,0 AH



BA2240E
BATTERIE 4,0 AH



BA2800
BATTERIE 5,0 AH



BA3360
BATTERIE 6,0 AH



BA4200
BATTERIE 7,5 AH



EGO™ CHARGEUR EGO POWER+

CH5500E
CHARGEUR RAPIDE



**TÉMOIN À LED DE CHARGE/
DIAGNOSTIC**
Affiche le niveau de la batterie et
l'état de charge

**SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE REFRIGÉ
PAR UN DOUBLE VENTILATEUR**
La charge commence plus tôt et se
termine plus vite

CH2100E
CHARGEUR STANDARD



**SYSTÈME DE CHARGE
REFROIDI PAR VENTILATEUR**
Re refroidit la batterie pour
commencer la charge plus tôt
et la terminer plus vite

**TÉMOIN À LED DE
CHARGE/DIAGNOSTIC**
Informations constantes sur
le statut et les niveaux de
recharge de la batterie

STATISTIQUES DE PERFORMANCE

| BATTERIE | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 5,0 Ah | 6,0 Ah | 7,5 Ah | |
|------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPACITÉ (WH/AH) | 112/2,0 | 224/4,0 | 280/5,0 | 336/6,0 | 420/7,5 | |
| TEMPS DE CHARGE | CHARGEUR RAPIDE | 25 minutes | 30 minutes | 40 minutes | 45 minutes | 60 minutes |
| | CHARGEUR STANDARD | 40 minutes | 80 minutes | 100 minutes | 115 minutes | 145 minutes |
| POIDS | 1,3 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | |



BATTERIE DORSALE EGO POWER⁺

UNE BATTERIE DORSALE QUI TRAVAILLE AUSSI DUR QUE VOUS



Associez vos outils EGO Power⁺ à notre batterie dorsale Lithium-ion

Combinant puissance exceptionnelle et confort d'utilisation, la batterie dorsale Lithium-ion d'EGO est une conception portable et ergonomique qui fonctionnera toute la journée.

La batterie dorsale peut être retirée de la bandoulière* afin de pouvoir partager la batterie avec d'autres utilisateurs, chacun possédant sa propre bandoulière.

Pour garantir une performance, une efficacité et une longévité optimales, ce système de batterie grande capacité intègre une surveillance et un équilibre de cellule individuelle, lorsqu'elle alimente un outil et pendant la recharge. De plus, pour vous tenir informé lorsque vous travaillez, l'écran LCD rétroéclairé affiche le pourcentage de batterie, le diagnostic de cellule et l'autonomie individuelle de n'importe quel outil connecté.

Conçu pour exceller, fabriqué pour durer

Développant l'autonomie demandée, cette batterie dorsale de 1 299 watts-heure vous permettra de travailler une journée complète** sur une seule charge. Les cellules de grande qualité affichant une puissance nominale élevée et une forte densité d'énergie peuvent supporter jusqu'à 1 000 cycles de charge. De plus, avec la recharge rapide, vous pouvez effectuer une charge complète en seulement 4 heures.

TANT DE PUISSANCE, TANT D'AVANTAGES...

S'ADAPTE À LA GAMME EGO POWER⁺

Débroussailleuse EGO Power⁺ (BC3800E),
Taille-haies EGO Power⁺ (HT5100E, HT6500E)
et Souffleurs EGO Power⁺ (LB5300E, LB5750E)

AUTONOMIE DE BATTERIE HAUTE EFFICACITÉ

BATTERIE ET BANDOULIÈRE AMOVIBLES

peuvent être adaptées à l'utilisateur pour plus de confort et d'hygiène

TRAVAIL PLUS SAIN

sans contrainte, problèmes musculo-squelettiques et émissions de fumée

ÉCONOMIES IMPORTANTES

Sur la base de 1,000 cycles de charge contre des coûts de carburant quotidiens de 6 €, la batterie dorsale sera rentabilisée en à peine plus de 200 charges (le coût par charge du sac à dos est de 0,36 €). Le retour sur investissement total sur la durée de service de la batterie est de 5.370 €

EGO POWER⁺ CONTRE ESSENCE

ÉCONOMISEZ JUSQU'À
3.500 €
PAR AN

COÛT PAR
CHARGE*
COÛT PAR
LITRE**



| | EGO POWER ⁺ | AVEC UN MÉLANGE 2 TEMPS [†] | AVEC UN MÉLANGE 2 TEMPS PREMIUM |
|---------------|------------------------|---|------------------------------------|
| COÛT PAR JOUR | 0,36 € | 6,90 € | 14,31 € |
| COÛT PAR MOIS | 7,56 € | 144,90 € | 300,51 € |
| COÛT PAR AN | 90,72 € | 1.738 € | 3.606 € |

*Coût de chargement selon le tarif au kW au Royaume-Uni.

**Coût du mélange d'essence d'après les tarifs publiés au Royaume-Uni.

†Équivalent en essence de 3 litres par jour

*Notez que les bandoulières sont équipées de sangles confortables rembourrées et peuvent présenter un aspect différent.
**Selon l'outil et sur la base d'une journée de travail de huit heures.

SANS FIL, SANS ESSENCE, INÉPUISABLE



POIGNÉE PRATIQUE
Pour la porter facilement

BANDOULIÈRE ET CEINTURE ENTIÈREMENT RÉGLABLES*
Avec système de détachement rapide

CEINTURE ERGONOMIQUE, ANTIDÉRAPANTE
Pour une répartition équilibrée du poids

MATÉRIEL ROBUSTE RÉSISTANT AUX INTÉMPÉRIES
Durable et confortable

AFFICHEUR DE BATTERIE LCD RÉTROÉCLAIRÉ
Affiche le pourcentage de charge et le diagnostic de la batterie



Bandoulière réglable



BAX1300 BATTERIE DORSALE

La puissance pour toute une journée de travail sur une seule charge**. Robuste et résistant à l'eau, sa conception ergonomique est également confortable à porter

| | BAX1300 |
|----------------------|-------------------------|
| CAPACITÉ | 1 299 Wh à 56 V nominal |
| POIDS DE LA BATTERIE | 7,8 kg sans bandoulière |
| BANDOULIÈRE | Détachable |
| CHARGE | CH5500E |
| CYCLE DE SERVICE | Jusqu'à 1 000 cycles |

*Notez que les bandoulières sont équipées de sangles confortables rembourrées et peuvent présenter un aspect différent.

**Selon l'outil et sur la base d'une journée de travail de huit heures.



UNE BATTERIE DORSALE. PLUSIEURS OUTILS

Performance flexible

Avec sa grande autonomie et son confort d'utilisation, la batterie dorsale EGO Power+ est idéale pour une utilisation toute la journée. Elle est compatible avec plusieurs outils et puisque la batterie est sur la bandoulière et non l'outil, elle est plus légère et encore plus facile à manipuler. Fixez simplement l'adaptateur à l'outil et vous voilà prêt à travailler. Ainsi, lorsque vous taillez, coupez ou soufflez, vous pouvez réaliser chaque tâche facilement.

Autonomie de la batterie

| | VITESSE FAIBLE | VITESSE ÉLEVÉE |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| TAILLE-HAIE HT5100E | Jusqu'à 400 min | Jusqu'à 310 min |
| TAILLE-HAIE HT6500E | Jusqu'à 350 min | Jusqu'à 280 min |
| DÉBROUSSAILLEUSE BC3800E - Lame à trois côtés - Tête de débroussailleuse | Jusqu'à 267 min Jusqu'à 231 min | Jusqu'à 228 min Jusqu'à 147 min |
| SOUFFLEUR LB5750E | Jusqu'à 675 min | Jusqu'à 75 min |
| SOUFFLEUR LB5300E | Jusqu'à 675 min | Jusqu'à 198 min |

01
TAILLE-HAIE
HT5100E VOIR PAGE : 51

02
TAILLE-HAIE
HT6500E VOIR PAGE : 51

03
DÉBROUSSAILLEUSE
BC3800E VOIR PAGE : 45
Fourni avec une tête de débroussailleuse à recharge rapide

04
SOUFFLEUR
LB5750E, LB5300E VOIR PAGE : 65

BATTERIE DORSALE



MULTI-OUTILS EGO POWER⁺



LA PUISSANCE POUR ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS. LE NOUVEAU MULTI- OUTILS EGO POWER⁺


Avec une unité d'alimentation unique et de nombreux équipements, il est facile de comprendre pourquoi le multi-outils EGO Power⁺ est un outil très pratique à avoir à portée de main. L'accouplement sans outil, simple et sécurisé permet de fixer des outils de manière simple, rapide et sécurisée. Par ailleurs, avec notre batterie Arc Lithium 56 V innovante fournissant toute la puissance requise, vous pouvez réaliser un grand nombre de tâches sans complications ni fumée et avec moins de bruit que les outils traditionnels équipés d'un moteur à essence. La barre d'extension vous permet d'atteindre des hauteurs supplémentaires.

Équipements possibles :

- Taille-haie
- Perche d'élagage
- Débroussailleuse fil
- Débroussailleuse lame
- Dresse bordures
- Tube rallonge

**CHANGEZ D'OUTIL
RAPIDEMENT ET FACILEMENT**






PH1400E
BLOC-MOTEUR MULTI-OUTILS

Doté d'un moteur sans brosse haute efficacité, puissant et discret, il est léger, parfaitement équilibré et adapté à toutes les tâches, grandes ou petites



| | |
|------------------------------------|---|
| | PH1400E |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balais |
| SENS DE ROTATION | Antihoraire |
| COMMANDE DE VITESSE | Vitesse variable |
| MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT | Acier solide 7 mm |
| TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT | Aluminium |
| MÉCANISME D'ACCOUPLMENT | Changement rapide sans outil |
| POIDS | 2,7 kg |
| LONGUEUR TOTALE | 97 cm |
| KITS MULTI-OUTILS | INCLUT |
| MST1500E-B | PH1400E, STA1500, ABB1203 et bandoulière simple |
| MHT2000E | PH1400E, HTA2000 et bandoulière simple |
| MHSC2000E | PH1400E, HTA2000, STA1500, ABB1203, PSA1000 et bandoulière simple |



**HTA2000
TAILLE-HAIE MULTI-OUTILS**

Ses lames découpées au laser et rectifiées au diamant et son réglage d'angle simple rendent ce taille-haie aussi précis que puissant



**PSA1000
PERCHE D'ÉLAGAGE MULTI-OUTILS**

La barre-guide de 10 po./25 cm et la chaîne permettent de couper des branches rapidement et efficacement



**STA1500
DÉBROUSSAILLEUSE FIL MULTI-OUTILS**

Cet outil est doté de fonctions qui vous permettent de gagner du temps et de travailler en toute sécurité, rapidité et efficacité



Dresse bordures



Débroussailleuse fil



Scie à perche



Taille-haie



Débroussailleuse lame

**BCA1200
DÉBROUSSAILLEUSE LAME MULTI-OUTILS**

Assez solide pour s'attaquer à tout, la lame en métal à 3 côtés réversible vous permet de débroussailler rapidement n'importe quelle zone



**EA0800
DRESSE BORDURES MULTI-OUTILS**

Avec un réglage de profondeur rapide et un guide pratique, cet outil permet de tailler des bordures facilement et parfaitement



**EP7501
TUBE RALLONGE MULTI-OUTILS**

Plus rien ne sera hors de portée avec cette barre d'extension légère et solide. Fixez simplement l'outil dont vous avez besoin et commencez à travailler



LONGUEUR TOTALE: 78 cm
POIDS: 0.64 kg



| | HTA2000 | PSA1000 | STA1500 | BCA1200 | EA0800 |
|------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| POIDS | 2,7 kg | 1,89 kg | 1,59 kg | 1,82 kg | 2,26 kg |
| LONGUEUR TOTALE | 160 cm/99 cm plié | 142 cm | 97 cm | 102 cm | 92 cm |
| BARRE DE BARRIÈRE | Oui (avec bloc-moteur) | Oui (avec bloc-moteur) | Oui (avec bloc-moteur) | Oui (avec bloc-moteur) | Oui (avec bloc-moteur) |
| LONGUEUR DE LA LAME | 51 cm | - | - | - | 20 cm |
| PROFONDEUR DE COUPE | - | - | - | - | Jusqu'à 75 mm |
| ÉPAISSEUR DE LA LAME | - | - | - | - | 3 mm |
| MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS | - | - | - | - | Aluminium avec jupe en caoutchouc |
| LARGEUR DE COUPE | - | - | 15 po., 38 cm | 30 cm | - |
| DIAMÈTRE DU FIL | - | - | Double fil 2,4 mm | - | - |
| TÊTE DE COUPE | - | - | Tête de débroussailleuse à recharge rapide | - | - |
| TYPE D'ARBRE | - | - | Droit | - | - |
| TAILLE DE TIGE | - | - | - | 25,4 mm | 25,4 mm |
| CAPACITÉ DE COUPE | 26 mm | - | - | - | - |
| TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME | Lame en acier découpée au laser à deux côtés | - | - | Lame en acier réversible à 3 côtés | - |
| ANGLES DE COUPE FIXES | 12 angles de coupe articulés | - | - | - | - |
| LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE | - | 10 po., 25 cm | - | - | - |
| PAS DE CHAÎNE/CALIBRE | - | 3/8 po., 1,1 mm | - | - | - |
| DIAMÈTRE DE COUPE MAX. | - | 200 mm | - | - | - |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT | - | 220 ml | - | - | - |



TONDEUSES EGO POWER⁺



Stockage compact



**MOTEUR AUTOPORTÉ
À VITESSE VARIABLE**
VOUS RESTEZ AUX COMMANDES PENDANT LA TONTE

**AUSSI PERFORMANTE
QU'UNE TONDEUSE
THERMIQUE,
SANS LES
INCONVÉNIENTS
DE L'ESSENCE**

Considérablement plus silencieuse qu'une tondeuse thermique, avec des coûts d'entretien largement inférieurs et ne produisant aucune émission pendant l'utilisation, la gamme de tondeuses EGO Power+ offre un large éventail de capacités de tonte. Vous pouvez ainsi vous attaquer à n'importe quel gazon en moins de passages, en vidant le sac de grande capacité moins souvent.

Le moteur autoporté à vitesse variable vous maintient aux commandes à mesure que vous coupez. De plus, notre batterie affiche une autonomie allant jusqu'à 60 minutes sur une simple charge*. La vitesse variable automatique sur certains modèles offre une vitesse de coupe optimale pour gérer l'autonomie de la batterie en préservant la performance de tonte.

La fonctionnalité 3 en 1 vous permet de couper, d'ensacher ou d'évacuer l'herbe coupée tandis que les phares à LED vous permettent de travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner. Lorsque vous avez terminé, la conception du système de repli simplifie le nettoyage et le stockage.

*L'autonomie varie selon le modèle et la batterie, ainsi que l'état de la pelouse et la technique d'utilisation.



TONDEUSE AUTOTRACTÉE À VITESSE VARIABLE
Passez la tondeuse à l'allure qui vous convient

BOUTON DE DÉMARRAGE
S'allume instantanément

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE À DÉGAGEMENT RAPIDE

GRAND SAC DE RÉCUPÉRATION
Permet de récupérer plus d'herbe et peut donc être vidé moins souvent

HAUTEUR DE POIGNÉE ADJUSTABLE

COUPLE ÉLEVÉ, MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions

PHARES À LED
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner

SE PLIE EN QUELQUES SECONDES
Pour un stockage pratique et un nettoyage facile



ROUES DE GRAND DIAMÈTRE
Pour des déplacements faciles


RÉGLAGE DE HAUTEUR DU PLATEAU À RESSORT SUR 6 POSITIONS
Réglages de la hauteur: de 28 à 94 mm

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

LM2001E
TONDEUSE 49 cm

FOURNIE AVEC UNE
BATTERIE DE 4,0 Ah ET
UN CHARGEUR RAPIDE

Deux hauteurs de réglage de la poignée, une capacité de coupe de 49 cm et un sac de récupération de 60 l



LM2011E
TONDEUSE 50 cm

FOURNIE AVEC UNE
BATTERIE DE 5,0 Ah ET
UN CHARGEUR RAPIDE


Avec une capacité de coupe de 50 cm, une vitesse variable automatique et un sac de récupération de 60 l



LM2024E-SP
TONDEUSE AUTOTRACTÉE 50 cm

FOURNIE AVEC UNE
BATTERIE DE 6,0 Ah ET
UN CHARGEUR RAPIDE

Tondeuse autoportée avec une capacité de coupe de 50 cm et un sac de récupération de 60 l




NOUVEAUTÉ 2017



LM2102E-SP
TONDEUSE AUTOTRACTÉE 52 cm

FOURNIE AVEC UNE
BATTERIE DE 7,5 Ah ET
UN CHARGEUR RAPIDE

Tondeuse autoportée avec une capacité de coupe de 52 cm et un sac de récupération de 60 l



LM2024E
TONDEUSE 50 cm

FOURNIE AVEC UNE
BATTERIE DE 6,0 Ah ET
UN CHARGEUR RAPIDE

Avec une capacité de coupe de 50 cm et un sac de récupération de 60 l



NOUVEAUTÉ 2017



LM2014E-SP
TONDEUSE AUTOTRACTÉE 50 cm

FOURNIE AVEC UNE
BATTERIE DE 6,0 Ah ET
UN CHARGEUR RAPIDE

Tondeuse autoportée avec une capacité de coupe de 50 cm et un sac de récupération de 60 l



| | LM2001E | LM2011E | LM2024E | LM2014E-SP | LM2024E-SP | LM2102E-SP |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| CAPACITÉ DE COUPE | 49 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm |
| VITESSE EN AUTOTRACTÉE | Non | Non | Non | 0,6 à 1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h) | 0,6 à 1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h) | 0,6 à 1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h) |
| MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE | Poly | Acier | Acier | Acier | Acier | Poly |
| AUTONOMIE* | TAILLE DE LA BATTERIE | | TAILLE DE LA BATTERIE | | TAILLE DE LA BATTERIE | |
| | 2,0 Ah | 4,0 Ah [†] 7,5 Ah | 2,0 Ah | 5,0 Ah [†] 7,5 Ah | 2,0 Ah | 6,0 Ah [†] 7,5 Ah |
| | S.O. | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 75 min | S.O. | Jusqu'à 40 min | Jusqu'à 65 min |
| | S.O. | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 60 min | S.O. | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 45 min |
| | S.O. | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 45 min | S.O. | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 45 min |
| | S.O. | Jusqu'à 40 min | Jusqu'à 50 min | S.O. | Jusqu'à 40 min | Jusqu'à 50 min |
| COMMANDE DE VITESSE DE COUPE | Vitesse constante | Vitesse variable automatique** |
| VITESSE À VIDE | 3 300 tr/min | 3 150 tr/min | 3 000 tr/min | 3 150 tr/min | 3 000 tr/min | 2 800 tr/min |
| RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE | 25/35/50/65/80 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 28/38/52/64/80/94 mm |
| HAUTEURS DE LA POIGNÉE | Réglable pour deux utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs |
| RÉCUPÉRATION PAR L'ARRIÈRE | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 70 l |
| FONCTIONS | Paillage et récupération | Paillage, récupération, décharge sur le côté [†] |
| NIVEAU DE BRUIT | 84 LpA 94 LwA | 83 LpA 94 LwA | 84 LpA 96 LwA | 86 LpA 96 LwA | 84 LpA 96 LwA | 84 LpA 98 LwA |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| STOCKAGE VERTICAL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 26 kg | 25 kg | 27 kg | 28 kg | 29,5 kg | 28 kg |
| TYPE DE MOTEUR | Avec balais | Avec balais | Sans balais | Avec balais | Sans balais | Avec balais |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée. **La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe. †Le kit inclut la batterie mise en surbrillance et un chargeur rapide. ‡Adaptateur pour éjection latérale en option.



COUPE BORDURE ET
DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER⁺



**COUPES BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES
EGO POWER⁺**



LA COMMANDE DE VITESSE CONSTANTE GARANTIT UN DÉBROUSSAILLAGE UNIFORME

**SANS ESSENCE.
JUSTE UNE
PUISSANCE
À TOUTE ÉPREUVE**

Alimentées par notre batterie Arc Lithium, les coupes bordures EGO Power+ vous offrent la puissance nécessaire pour effectuer les travaux les plus difficiles. La poignée à réglage rapide assure un équilibre et un contrôle optimaux, ainsi qu'un large rayon de coupe vous permettant d'effectuer tous les types de travaux. De plus, la fonction de démarrage progressif et le contrôle de vitesse constante garantissent une taille uniforme.

D'autres fonctions incluent la sélection de la vitesse de coupe, le remplacement aisé du fil et le double fil de coupe pour une coupe plus rapide et moins de vibrations.



Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



REMPLEZ LE FIL RAPIDEMENT ET FACILEMENT

La tête de recharge rapide, sur une sélection de modèles, permet un remplacement rapide du fil avec un enroulement parfait à chaque fois pour éliminer les problèmes liés à une mauvaise alimentation en fil.



ÉTAPE 1

Alignez les repères de « charge » et insérez le fil jusqu'à obtenir la même longueur de chaque côté



ÉTAPE 2

Tournez la tête et le fil s'enroulera parfaitement dans la bobine



ÉTAPE 3

Lorsque 15 cm de fil est visible de chaque côté, l'opération est terminée

ST1210E COUPE BORDURE 30 cm

Vitesse unique, rayon de coupe de 30 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement aisé du fil



DISPONIBLE EN KIT

ST1300E COUPE BORDURE 33 cm

Deux vitesses, rayon de coupe de 33 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement aisé du fil



MOTEUR SANS BALAIS

ST1500E-F COUPE BORDURE 38 cm

Vitesse variable, large rayon de coupe de 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement rapide du fil



NOUVEAUTÉ 2017

| | ST1210E | ST1300E | ST1500E-F |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| LARGEUR DE COUPE | 30 cm | 33 cm | 38 cm |
| AUTONOMIE* | TAILLE DE LA BATTERIE | | TAILLE DE LA BATTERIE |
| | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 7,5 Ah |
| | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 70 min | Jusqu'à 135 min |
| | TAILLE DE LA BATTERIE | | TAILLE DE LA BATTERIE |
| | 2,0 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah |
| | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 110 min | Jusqu'à 210 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE | Vitesse constante | Vitesse constante | Vitesse constante |
| | Vitesse unique | Deux vitesses | Vitesse variable |
| VITESSES À VIDE | 7 000 tr/min | 5 200 à 6 500 tr/min | 4 000 à 5 800 tr/min |
| DÉMARRAGE PROGRESSIF | Oui | Oui | Oui |
| DIAMÈTRE DU FIL | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,4 mm |
| ALIMENTATION EN FIL | Avance par frappe au sol | Avance par frappe au sol | Avance par frappe au sol à recharge rapide |
| DOUBLE FIL | Oui | Oui | Oui |
| SENS DE ROTATION | Horaire | Horaire | Horaire |
| POIGNÉE AUXILIAIRE | Réglage de boucle et attache-rapide | Réglage de boucle et attache-rapide | Réglage de boucle et attache-rapide |
| BANDOULIÈRE | S.O. | S.O. | Bandoulière simple (bandoulière fournie) |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 2,85 kg | 2,7 kg | 3,2 kg |
| VIBRATION (M/S ²) | 3,3 / 4,9 | 0,6 / 2,3 | 2,2 / 1,7 |
| TYPE DE MOTEUR | Avec balais | Sans balais | Sans balais |
| NIVEAU DE BRUIT | 75 LpA 91 LwA | 71 LpA 91 LwA | 71 LpA 91 LwA |
| DISPONIBLE EN KIT | Inclut une batterie de 2,0 Ah et un chargeur standard | - | - |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.



BC1500E-F
DÉBROUSSAILLEUSE 38 cm

Vitesse variable, large rayon de coupe de 38 cm avec avance du fil par frappe au sol et remplacement aisé du fil



| | BC1500E-F |
|------------------------------------|--|
| LARGEUR DE COUPE | 15 po., 38 cm |
| AUTONOMIE* | TAILLE DE LA BATTERIE |
| | 4,0 Ah 5,0 Ah 7,5 Ah |
| | Jusqu'à 45 min Jusqu'à 110 min Jusqu'à 160 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE | Vitesse variable constante |
| DIAMÈTRE DU FIL | 2,4 mm |
| ALIMENTATION EN FIL | Avance par frappe au sol à recharge rapide |
| SENS DE ROTATION | Horaire |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 3,85 kg |
| VIBRATION (M/S²) | 4,3 / 2,9 |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balais |
| NIVEAU DE BRUIT | 70 LpA 86 LpA |

BC3800E
DÉBROUSSAILLEUSE

La lame réversible à trois côtés et le moteur sans balais permettent de débroussailler pratiquement tous les sols. Peut être utilisé comme débroussailluse ou coupe bordure



| | BC3800E |
|-------------------------------|--|
| LARGEUR DE COUPE | 30 cm |
| - lame à trois côtés | 38 cm |
| - tête de débroussailluse | |
| AUTONOMIE* | TAILLE DE LA BATTERIE |
| | 4,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah |
| | Jusqu'à 30 min Jusqu'à 50 min Jusqu'à 65 min |
| MATÉRIAU DE LA LAME | Lame en acier réversible à 3 côtés |
| COMMANDE DE VITESSE | Vitesse variable constante |
| DIAMÈTRE DU FIL | 2,4 mm |
| ALIMENTATION EN FIL | Avance par frappe au sol à recharge rapide |
| SENS DE ROTATION | Antihoraire |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 4,54 kg |
| - lame à trois côtés | 4,43 kg |
| - tête de débroussailluse | |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balais |

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.



TAILLE-HAIES EGO POWER⁺



Poignée arrière pivotante



Sélecteur à deux vitesses




**LAMES DÉCOUPÉES AU LASER
ET AFFUTÉES AU DIAMANT
POUR DES COUPES PROPRES ET PRÉCISES**

**ÉQUILIBRÉ,
PRÉCIS,
PUISSANT**

Alimentée par la batterie Arc Lithium 56 V rivalisant avec les moteurs thermiques, une seule charge offre une autonomie si impressionnante que vous serez stupéfait de la zone que vous pourrez couvrir.

Sa conception équilibrée propose également un certain nombre de fonctions intelligentes pour rendre l'utilisation plus confortable sur de longues périodes. La poignée pivotante et le système de double gâchette offrent à l'utilisateur un confort et une sécurité accrus. La boîte de vitesses et le moteur sans balais, réguliers et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, la fumée et le bruit des moteurs à essence.



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET RECTIFIÉES AU DIAMANT À DEUX CÔTÉS
Coupe plus propre et plus précise

LAMES DOUBLE ACTION
Pour des vibrations réduites pendant la coupe

FREIN DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Arrête la lame lorsque la détente est relâchée

CARTER MOTEUR SANS BALAIS ET BOÎTE DE VITESSES EN ALLIAGE DE MÉTAL ROBUSTE

SÉLECTEUR À DEUX VITESSES
Sélectionnez la vitesse la mieux adaptée à chaque coupe

POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE
Pour plus de confort et de maîtrise pendant l'utilisation

GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Pour les haies les plus épaisses et les grosses branches

PROTECTION DE LA POINTE DE LAME
Évite que les lames soient abîmées par les clôtures et murets

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



**IL EST LÉGER, FACILE À UTILISER
DISPOSE DE TOUTE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE**

Disponible en longueurs de 51, 61 et 65 cm, il existe une taille-haie EGO Power+ pour chaque tâche.

Les taille-haies EGO Power+ sont équipés de pointes de lame des deux côtés¹, de lames découpées au laser et rectifiées au diamant pour des coupes nettes et précises. Le sélecteur à deux vitesses vous permet de choisir la bonne vitesse pour chaque tâche tandis que la grande capacité de coupe vous permet

de couvrir des zones plus importantes avec des branches et tiges plus épaisses.

La protection de pointe de lame empêche les dommages causés par les clôtures et les murs. Pour travailler en toute sécurité, le couvre-lame de sécurité aide à empêcher les blessures, tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la détente est relâchée.

HT2400E
TAILLE-HAIE 61 cm

Lame de 61 cm à vitesse unique, écart de coupe de 22 mm avec simple action de coupe de pointe de lame



DISPONIBLE EN KIT



HT5100E
TAILLE-HAIE 51 cm

Lame de 51 cm à deux vitesses, écart de lame de 33 mm avec action de coupe de pointe de lame à deux côtés et poignée arrière pivotante pour plus de confort et de maîtrise



HT6500E
TAILLE-HAIE 65 cm

Lame de 65 cm à deux vitesses, écart de lame de 33 mm avec action de coupe de pointe de lame à deux côtés et poignée arrière pivotante pour plus de confort et de maîtrise



| | HT2400E | | | HT5100E | | | HT6500E | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|----------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| LONGUEUR DE LA LAME | 61 cm | | | 51 cm | | | 65 cm | | |
| ÉCART DE COUPE | 22 mm | | | 33 mm | | | 33 mm | | |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE | 17 mm | | | 20 mm | | | 20 mm | | |
| AUTONOMIE* | TAILLE DE LA BATTERIE | | | TAILLE DE LA BATTERIE | | | TAILLE DE LA BATTERIE | | |
| | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 7,5 Ah | 2,0 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 2,0 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah |
| | Jusqu'à 60 min | Jusqu'à 120 min | Jusqu'à 225 min | Jusqu'à 34 min | Jusqu'à 87 min | Jusqu'à 129 min | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 75 min | Jusqu'à 113 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE | Vitesse unique | | | Deux vitesses | | | Deux vitesses | | |
| VITESSES À VIDE | 2 600 bpm | | | 2 800 à 3 200 bpm | | | 2 800 à 3 200 bpm | | |
| TYPE DE LAME | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | | | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | | | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | | |
| ACTION DE COUPE | Double action ; lame de coupe un seul côté | | | Double action ; lame de coupe deux côtés | | | Double action ; lame de coupe deux côtés | | |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Oui | | | Oui | | | Oui | | |
| PRESSION ACOUSTIQUE (NPA) | 83 LpA 94 LwA | | | 79 LpA 92 LwA | | | 80 LpA 93 LwA | | |
| POIGNÉE PIVOTANTE | Non | | | 45° et 90° à gauche et à droite | | | 45° et 90° à gauche et à droite | | |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 3,0 kg | | | 3,6 kg | | | 3,8 kg | | |
| TYPE DE MOTEUR | Avec balais | | | Sans balais | | | Sans balais | | |
| VIBRATION (M/S²) | 2,0 / 1,5 | | | 3,5 / 4,9 | | | 4,5 / 5,1 | | |
| DISPONIBLE EN KIT | Inclut une batterie de 2,0 Ah et un chargeur standard | | | - | | | - | | |

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.
¹Disponible sur certains modèles.



TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺



Guide et chaîne Oregon résistantes



**TENSION DE CHAÎNE
SANS OUTIL,
GUIDE ET CHAÎNE RÉSISTANTS**

**ELLE COUPE, COUPE ET
COUPE ENCORE**

La tronçonneuse EGO Power+ est particulièrement robuste pour vous permettre d'effectuer les travaux les plus difficiles. Troncs, bûches, branches, rien n'y résiste.

La tension de chaîne sans outil facilite le réglage et l'ajustement. Vérifiez le niveau de lubrification par la fenêtre d'inspection d'huile et vous êtes prêt.

Elle est également à la pointe en matière de sécurité. Le dispositif anti-retour et le frein électrique vous protègent pendant votre travail. Le système de lubrification automatique permet à la chaîne de tourner librement en permanence.

De plus, avec la batterie Arc Lithium 56 V EGO affichant une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une seule charge, vous pourrez enchaîner les coupes.



SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
Permet à la chaîne de se déplacer librement à tout moment

DISPOSITIF ANTI-RETOUR DE CHAÎNE ET FREIN ÉLECTRIQUE
Vous gardez le contrôle en toute sécurité

TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL
Pour un réglage et un ajustement faciles

REGARD D'HUILE
Permet contrôler facilement le niveau d'huile

MOTEUR SANS BALAIS HAUTE EFFICACITÉ
Offre plus de puissance et d'autonomie

GUIDE ET CHAÎNE OREGON RÉSISTANTES
Pour des performances supérieures, coupe après coupe



Tension de chaîne sans outil



Regard d'huile



Dispositif anti-retour de chaîne et frein électrique



CS1400E
TRONÇONNEUSE 35 cm

Équipée d'une barre de 35 cm de long et affichant une vitesse de chaîne de 12,0 m/s



DISPONIBLE
EN KIT



CS1600E
TRONÇONNEUSE 40 cm

Équipée d'une barre de 40cm de long et affichant une vitesse de chaîne de 13,5m/s



| | CS1400E | TAILLE DE LA BATTERIE | | | CS1600E | TAILLE DE LA BATTERIE | | |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| LONGUEUR DE LA LAME | 35 cm | | | | 40 cm | | | |
| VITESSE DE LA CHAÎNE | 12,0 m/s | | | | 13,5 m/s | | | |
| AUTONOMIE* | | | | | | | | |
| | | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 7,5 Ah | 2,0 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | |
| | | Jusqu'à 100 coupes | Jusqu'à 220 coupes | Jusqu'à 450 coupes | Jusqu'à 100 coupes | Jusqu'à 300 coupes | Jusqu'à 450 coupes | |
| BARRE DE CHAÎNE | AG1400 | | | | AG1600 | | | |
| TYPE DE CHAÎNE | AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1 mm) | | | | AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1 mm) | | | |
| RÉSERVOIR D'HUILE | 150 ml | | | | 150 ml | | | |
| LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE | Automatique | | | | Automatique | | | |
| FREIN DE CHAÎNE | Oui | | | | Oui | | | |
| NIVEAU DE BRUIT | 86 LpA 100 LwA | | | | 85 LpA 99 LwA | | | |
| VIBRATION (M/S²) | 5,4 / 4,1 | | | | 3,0 / 3,2 | | | |
| TENSION DE LA CHAÎNE | Sans outil | | | | Sans outil | | | |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 3,7 kg | | | | 3,86 kg | | | |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balais | | | | Sans balais | | | |
| DISPONIBLE EN KIT | Inclut une batterie de 2,0 Ah et un chargeur standard | | | | – | | | |

*L'autonomie varie en fonction du niveau de charge de la batterie et de la technique utilisée. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.



SOUFFLEURS EGO POWER⁺



Commande de réglage de puissance


Sangles réglables

LE SOUFFLEUR DORSAL PUISSANT ET COMPACT

Les grands travaux nécessitent une grande puissance. C'est exactement ce que le souffleur dorsal EGO Power+ propose. Capable de souffler plus 1 020 m³ d'air par heure en mode turbo, les feuilles n'ont aucune chance. Avec jusqu'à 2 heures d'autonomie*, vous pouvez couvrir une vaste surface.

Toutefois, ce souffleur intelligent offre plus que de la puissance. Le moteur sans balais discret réduit notablement les vibrations par rapport à ses équivalents thermiques. Il est également bien plus silencieux. Le confortable sac à dos rembourré soutient le souffleur, soulageant ainsi vos bras et distribuant le poids de façon plus ergonomique, ce qui fait du souffleur dorsal un outil idéal pour les travaux importants.

*120 min. à 440 m³/h avec batterie 5,0 Ah - réglage d'air min.



**CHÂSSIS SAC À DOS
CONFORTABLE ET SOLIDE**
Pour plus de confort pour les
longues périodes d'utilisation

**COMMANDE DE RÉGLAGE
DE PUISSANCE**
Pour une gestion efficace
de la puissance

POIGNÉE RÉGLABLE
Pour une prise en
main, un contrôle et un
confort accrus

**GÂCHETTE DE
VITESSE VARIABLE**
Pour un souffle précis

TUBE DE LONGUEUR VARIABLE
Pour plus de confort et de
contrôle

TUBE À SOUFFLETS FLEXIBLE
Offrant plus de flexibilité et
de confort pendant l'utilisation

**COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BATTERIES EGO**

**MOTEUR SANS BALAIS
HAUTE PUISSANCE**
Génère un grand volume
d'air et une grande vitesse

LB6000E SOUFFLEUR DORSAL

Extrêmement puissant et ergonomique, il est facile à utiliser et renferme toutes les fonctions dont vous avez besoin



| | LB6000E | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|--------|
| | Faible | Élevée | Turbo |
| AUTONOMIE (5,0 Ah) | 120 min | 22 min | 15 min |
| VOLUME D'AIR (M³/H) | 440 | 850 | 1020 |
| VITESSE DE L'AIR (KM/H) | 80 | 160 | 192 |
| FORCE (N) | 19 | | |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balais | | |
| NIVEAU DE BRUIT | 83 LpA 97 LwA | | |
| VIBRATION (M/S²) | 1,5 | | |



Compatible avec la batterie dorsale EGO Power



Bouton turbo



**TECHNOLOGIE DE TURBINE À JET
AVEC UN TUBE DE LARGE DIAMÈTRE
POUR UN FLUX D'AIR MAXIMUM**

**SURPASSE DE LOIN
LES SOUFFLEURS
À ESSENCE**

Alimentés par notre moteur sans balais haute efficacité, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie de turbine à jet et d'un tube à large diamètre pour offrir un débit d'air maximum. Dotés d'une fonction de vitesse variable pour que vous restiez aux commandes, certains modèles incluent également un mode Turbo Boost, délivrant une puissance supplémentaire pour les objets difficiles à déplacer. C'est plus que ce que propose la plupart des souffleurs à essence du marché, suffisant pour dégager même les plus grands tas de feuilles.



COMMANDE DE VITESSE VARIABLE
Offre un rendement compris entre 440 m³/h et 675 m³/h


MODE TURBO BOOST
Pour un rendement de 900 m³/h supérieur aux souffleurs thermiques

MOTEUR SANS BALAIS HAUTE EFFICACITÉ
Offre plus de puissance et d'autonomie

INGÉNIERIE DE VENTILATEUR À TURBINE
Utilise une technologie aéronautique avancée

TUBE À LARGE DIAMÈTRE
Son grand diamètre délivre un flux d'air maximum

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



LB4800E
SOUFFLEUR

Réglage de vitesse variable, tube à large diamètre, jusqu'à 810m³/h en mode Turbo Boost



DISPONIBLE EN KIT



LB5300E
SOUFFLEUR

Réglage de vitesse variable, tube à large diamètre, jusqu'à 900m³/h en mode Turbo Boost



LB5750E
SOUFFLEUR

Sélecteur au pouce de vitesse variable pour plus de contrôle sur le flux d'air avec une seule main, plus de 977 m³/h de rendement en mode élevé



NOUVEAUTÉ 2017

| | LB4800E | | | LB5300E | | | LB5750E | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| VITESSE CONSTANTE | Oui | | | Oui | | | Oui | | |
| AUTONOMIE | TAILLE DE LA BATTERIE | | | TAILLE DE LA BATTERIE | | | TAILLE DE LA BATTERIE | | |
| | 2,0 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 4,0 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 2,0 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah |
| VITESSE FAIBLE | Jusqu'à 60 min | Jusqu'à 150 min | Jusqu'à 225 min | Jusqu'à 120 min | Jusqu'à 150 min | Jusqu'à 225 min | - | Jusqu'à 150 min | Jusqu'à 225 min |
| VITESSE ÉLEVÉE | Jusqu'à 18 min | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 70 min | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 44 min | Jusqu'à 66 min | - | Jusqu'à 18 min | Jusqu'à 25 min |
| TURBO | Jusqu'à 10 min | Jusqu'à 25 min | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 16 min | Jusqu'à 20 min | Jusqu'à 30 min | - | - | - |
| | Faible | Élevée | Turbo | Faible | Élevée | Turbo | Faible | Élevée | Turbo |
| VOLUME D'AIR (M ³ /H) | 420 | 650 | 810 | 440 | 675 | 900 | 440 | 977 | - |
| VITESSE DE L'AIR (KM/H) | 72 | 120 | 148 | 80 | 136 | 176 | 80 | 212 | - |
| FORCE (N) | - | - | 13 | - | - | 16 | - | 18 | - |
| RÉGLAGE DE LA VITESSE | Vitesse variable avec fonction Boost | | | Vitesse variable avec fonction Boost | | | Gâchette variable avec verrouillage | | |
| POIDS SANS LA BATTERIE | 2,3 kg | | | 2,2 kg | | | 2,2 kg | | |
| TYPE DE MOTEUR | Sans balais | | | Sans balais | | | Sans balais | | |
| NIVEAU DE BRUIT | 82 LpA 97 LwA | | | 82 LpA 97 LwA | | | 83 LpA 95 LwA | | |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,1 | | | 1,35 | | | 1,4 | | |
| DISPONIBLE EN KIT | Inclut une batterie de 2,0 Ah et un chargeur standard | | | - | | | - | | |

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR CONTINUER À COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

Nous avons tout ce qu'il vous faut pour continuer le travail. L'ensemble de la gamme EGO Power⁺ est fabriqué avec le même soin et la même précision que nos outils électriques.

ADAPTATEUR EGO POWER⁺

ADB1000

Adaptateur pour BAX1300



LAMES, CHÂÎNES ET GUIDES MULTI-OUTILS EGO POWER⁺

AE0800

Lame de dresse bordure multi-outils pour EA0800



AC1000

Chaîne de perche d'élagage multi-outils pour PSA1000



AG1000

Guide de perche d'élagage multi-outils pour PSA1000



ABB1203

Lame pour débroussailluse BC3800E et multi-outils BCA1200



LAMES DE TONDEUSE EGO POWER⁺

AB2001

Lame à portance élevée pour LM2001E, LM2011E, LM2014R-SP, LM2020E et LM2024E



AB2101

Lame à portance élevée pour LM2102E-SP



AB2000

Lame standard pour LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP et LM2024E-SP



AB2100

Lame standard pour LM2102E-SP



COUPES BORDURES EGO POWER⁺

AL2015R

Fil rond 2,0 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1210E

AL2050R

Fil rond 2,0 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1210E

AL2015T

Fil torsadé 2,0 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1300E

AL2050T

Fil torsadé 2,0 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1300E

AL2415T

Fil torsadé 2,4 mm d'une longueur de 15 m avec coupe-fil pour ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E et STA1500

AL2450T

Fil torsadé 2,4 mm d'une longueur de 50 m avec coupe-fil pour ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E et STA1500

BOBINES DE COUPE BORDURE EGO POWER⁺

AS1301

Bobine de fil rond 2,0 mm pour ST1210E. Fil de 7 mètres de long



AS1302

Bobine de fil torsadé 2,0 mm pour ST1300E. Fil de 7 mètres de long



AS1300

Bobine de fil torsadé 2,4 mm pour ST1500E et BC1500E. Fil de 5 mètres de long



TÊTE DE RECHARGE RAPIDE POUR COUPE BORDURE EGO POWER⁺

AH1500

Tête de recharge rapide (sens horaire) pour ST1500E-F et BC1500E-F. Fourni sans fil



AH1501

Tête de recharge rapide (sens antihoraire) pour BC3800E et STA1500. Fourni sans fil



PROTECTION DE POINTE POUR TAILLE-HAIE EGO POWER⁺

ATP2000

Protection de pointe pour HTA2000



CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE EGO POWER⁺

AC1400

Chaîne 90PX pour CS1400E



AC1600

Chaîne 90PX pour CS1600E



GUIDES DE TRONÇONNEUSE EGO POWER⁺

AG1400

Guide de chaîne 35 cm pour CS1400E



AG1600

Guide de chaîne 40 cm pour CS1600E



BUSE DE SOUFFLEUR EGO POWER⁺

AN5300

Buse pour LB5300E, LB5600E et LB5750E



BANDOULIÈRES EGO POWER⁺

AP1500

Bandoulière unique avec boucle, un crochet pour ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F et BC3800E



AP4800

Bandoulière unique sans boucle, deux crochets pour LB4800E



HARNAIS EGO POWER⁺

AFH1300

Harnais avec sangles confortables rembourrées pour BAX1300



AP1500D

Harnais pour BC1500E, BC1500E-F et BC3800E



AP1300

Double bandoulière de rechange avec sangles confortables pour AFH1300



AHP1300

Bandoulière avec coussin de hanche pour BAX1300



DISPOSITIFS DE PROTECTION EGO POWER⁺

6V001

Gants de travail synthétiques multifonctions. Disponibles en tailles petites à extra-larges



6V002

Gants de travail en peau de chèvre multifonctions de grande qualité. Disponibles en tailles petites à extra-larges



GS001

Lunettes de sécurité transparentes standard



GS002

Lunettes de sécurité grises standard



GS003

Lunettes de sécurité jaunes standard



ICÔNES MULTI-OUTILS EGO POWER⁺



Changement d'outil rapide pour chaque tâche



Confortable et polyvalent



Léger et extrêmement solide

ICÔNES TONDEUSE EGO POWER⁺



Largeur de coupe adaptée à toutes les tailles de gazon



Vitesse variable s'adaptant à votre pas



Léger, maniable et durable



Plateau de coupe solide et durable



Le moteur s'adapte à l'état de l'herbe, pour des économies d'énergie



Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien

ICÔNES DÉBROUSSAILLEUSE ET TAILLE-BROUSSAILLE EGO POWER⁺



Large rayon de coupe pour une coupe plus rapide et plus efficace



Grande largeur de coupe pour une coupe rapide et efficace



Durabilité et simplicité accrues



Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies



Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche



Idéalement adapté à l'outil pour obtenir les meilleurs résultats de coupe



L'alimentation en fil simple rend le travail plus simple et plus efficace



Rechargement de fil rapide et sans outil



Ajustement de la poignée sans outils supplémentaires



Pour travailler confortablement toute la journée

ICÔNES TAILLE-HAIE EGO POWER⁺



Idéalement adapté à l'outil pour obtenir les meilleurs résultats de coupe



Pour une coupe précise et propre



Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies



Coupe et affûtage précis pour d'excellents résultats



Moins de vibrations pour effectuer les travaux les plus difficiles



Poignée arrière pivotante pour plus de confort et de polyvalence



Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien



Pour travailler confortablement toute la journée

ICÔNES TRONÇONNEUSE EGO POWER⁺



Idéal pour toutes les tâches de coupe



Coupe régulière et rapide



Sécurité renforcée pendant l'utilisation



Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien

ICÔNES SOUFFLEUR EGO POWER⁺



Plus de puissance pour dégager des zones importantes



Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche



Moteur puissant et extrêmement efficace, sans entretien



Pour travailler confortablement toute la journée

GARANTIES VOUS POUVEZ VOUS Y FIER

Usage domestique



Usage commercial



Chez EGO, nous sommes fiers de fabriquer des produits non seulement innovants et ergonomiques, mais également fiables et robustes. Dans l'hypothèse peu probable où ils tomberaient en panne, vous remarquerez que tous nos produits sont couverts par une garantie* sur laquelle vous pouvez compter. Tous les produits EGO Power+ offrent, aux particuliers, une garantie de 5 ans sur les outils et de 3 ans sur les batteries. La garantie professionnelle est de 1 an.

L'assistance de notre réseau de revendeurs


Disposant d'un réseau national de revendeurs EGO approuvés, vous n'êtes jamais très loin de l'assistance dont vous avez besoin. De la sélection des outils les plus adaptés à vos besoins à la fourniture d'un service après-vente exceptionnel, obtenez d'excellents conseils quand vous en avez besoin.

Pièces de rechange d'origine

Nous sommes là pour que vos outils continuent de fonctionner pendant des années. Nous pouvons fournir les pièces de rechange pour prolonger la durée de service de l'outil.

Engagement de qualité

Nous sommes un des principaux fabricants d'outils électriques au monde, comptant plus de 5 500 employés et plus de 10 millions d'unités fabriquées chaque année. Pour garantir que nos outils combinent la puissance des outils à essence avec l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin, nous avons lourdement investi dans la recherche et le développement pour devenir un des leaders mondiaux de la technologie de batterie. Notre processus de fabrication avancé est hautement numérisé et automatisé pour garantir une qualité et une performance constante de nos outils.



*Pour les pannes causées par un défaut matériel ou de fabrication. La garantie ne couvre pas l'usure normale.

Votre revendeur local :

EGO[™]

POWER BEYOND BELIEF[™]

www.egopowerplus.com

